

Lista actualizada de las algas marinas de las islas Canarias, 2014.

Julio Afonso-Carrillo

*Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal,
Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España*

Elaborada para la Sociedad Española de Fitología (SEF). 64 pp

[Actualizada 31.12.2014]

Contenido:

	Pág.
1. Reino BACTERIA	4
1.1. Filo Cyanobacteria	4
1.1.1. Clase Cyanophyceae	4
Orden Chroococcales	4
Orden Synechococcales	4
Orden Pseudanabaenales	5
Orden Oscillatoriiales	5
Orden Nostocales	6
2. Reino PROTOZOA	8
2.1. Filo Euglenozoa	8
2.2.1. Clase Euglenophyceae	8
Orden Eutreptiales	8
3. Reino CHROMISTA	9
3.1. Filo Cercozoa	9
3.1.1. Clase Chlorarachniophyceae	9
Orden Chlorarachniales	9
3.2. Filo Myzozoa	9
2.1.1. Clase Dinophyceae	9
Orden Prorcentrales	9
Orden Dinophysiales	9
Orden Gymnodiniales	10
Orden Lophodiniales	11
Orden Actinisciales	11
Orden Brachidiniales	12
Orden Gonyaulacales	12
Orden Pyrocystales	14
Orden Peridiniales	14
Orden Oxyrrhinales	16
Orden Thoracosphaerales	16
Orden Suessiales	16
3.2.2. Clase Noctilucophyceae	16
Orden Noctilucales	16
Dinophyceae incertae sedis	17
3.3. Filo Haptophyta	17
3.3.1. Clase Coccolithophyceae [Prymnesiophyceae]	17
Orden Coccolithales	17
Orden Isochrysidales	17
Orden Syracosphaerales	17
Orden Zygodiscales	19
3.3.2. Clase Pavlovophyceae	19
Orden Pavlovales	19
3.3.3. Haptophyta incertae sedis	20

3.4. Filo Cryptophyta	20
3.4.1. Clase Cryptophyceae	20
Orden Pyrenomonadales	20
3.5. Filo Ochrophyta	21
3.5.1. Clase Bacillariophyceae	21
Orden Achnanthales	21
Orden Ardissonales	21
Orden Bacillariales	22
Orden Climacospheniales	23
Orden Cyclophorales	23
Orden Cymbellales	23
Orden Eunotiales	23
Orden Fragilariales	23
Orden Liciophorales	24
Orden Lyrellales	24
Orden Mastogloiales	24
Orden Naviculales	25
Orden Rhabdonematales	27
Orden Rhaphoneidales	27
Orden Rhopalodiales	27
Orden Striatellales	27
Orden Surirellales	28
Orden Tabellariales	28
Orden Thalassionematales	28
Orden Thalassiphysales	28
3.5.2. Clase Coscinodiscophyceae	29
Orden Asterolamprales	29
Orden Aulacoseirales	29
Orden Chrysanthemodiscales	29
Orden Corethrales	30
Orden Coscinodiscales	20
Orden Leptocylindrales	30
Orden Melosirales	30
Orden Paraliales	31
Orden Rhizosoleniales	31
3.5.3. Clase Mediophyceae	31
Orden Biddulphiales	31
Orden Chaetocerotales	32
Orden Cymatosirales	33
Orden Hemiaulales	33
Orden Lithodesmiales	33
Orden Thalassiosirales	33
Orden Toxariales	34
Orden Triceratiales	34
3.5.4. Clase Synchromophyceae	35
Orden Synchromales	35
3.5.5. Clase Dictyochophyceae	35
Orden Dictyochales	35
3.5.6. Clase Phaeophyceae	35
Orden Discosporangiales	35
Orden Syringodermatales	35
Orden Sphaelariales	35
Orden Dictyotales	36
Orden Sporochnales	36
Orden Ectocarpales	37
Orden Desmarestiales	39
Orden Cutleriales	38
Orden Tilipteridales	39
Orden Laminariales	39
Orden Ralfsiales	39

Orden Nemodermatales	40
Orden Fucales	40
4. Reino PLANTAE	41
4.1. Filo Rhodophyta	41
4.1.1. Clase Bangiophyceae	41
Orden Bangiales	41
4.1.2. Clase Compsopogonophyceae	41
Orden Erythropeltidales	41
4.1.3. Clase Stylophorophyceae	41
Orden Stylophorales	41
4.1.4. Clase Florideophyceae	42
4.1.4.1. Subclase Nemaliophycidae	42
Orden Acrochaetales	42
Orden Colaconematales	42
Orden Nemaliales	42
4.1.4.2. Subclase Hildebrandiophycidae	43
Orden Hildenbrandiales	43
4.1.4.3. Subclase Corallinophycidae	43
Orden Corallinales	43
Orden Sporolithales	45
4.1.4.4. Subclase Rhodymeniophycidae	45
Orden Acrosymphytales	45
Orden Bonnemaisoniales	45
Orden Ceramiales	45
Orden Gelidiales	50
Orden Gigartinales	51
Orden Gracilariales	53
Orden Halymeniales	53
Orden Nemastomatales	53
Orden Peyssonneliales	53
Orden Plocamiales	54
Orden Sebdeniales	54
Orden Rhodymeniales	54
4.2. Filo Chlorophyta	55
4.2.1. Clase Nephroelmidophyceae	55
Orden Nephroelmidales	55
4.2.2. Clase Prasinophyceae	56
Orden Pseudoscourfieldales	56
Orden Pyramimonadales	56
4.2.3. Clase Insertae sedis	56
Orden Palmophyllales	56
4.2.4. Clase Chlorodendrophyceae	56
Orden Chlorodendrales	56
4.2.5. Clase Trebouxiophyceae	56
Orden Chlorellales	56
4.2.6. Clase Chlorophyceae	56
Orden Chaetophorales	56
Orden Tetrasporales	56
Orden Volvocales	56
4.2.7. Clase Ulvophyceae	57
Orden Ulotrichales	57
Orden Ulvales	57
Orden Cladophorales	58
Orden Bryopsidales	59
Orden Dasycladales	60
Resumen Numérico	62
Bibliografía	63

1. Reino Bacteria

1.1. Filo Cyanobacteria

1.1.1. Clase Cyanophyceae

Orden Chroococcales

Familia Chamaesiphonaceae

Chamaecalyx Komárek & Anagnostidis, 1986

C. leibleiniae (Reinsch) Anagnostidis & Komárek

C. swirenkoi (Sirsov) Komárek & Anagnostidis

Familia Chroococaceae

Chroococcus Nägeli, 1849

C. turgidus (Kützing) Nägeli

Familia Cyanobacteriaceae

Aphanethece Nägeli, 1849

A. stagnina Braun

Familia Dermocarpellaceae

Cyanocystis Borzì, 1882

C. minima (Geitler) Komárek & Anagnostidis

C. olivacea (Reinsch) Komárek & Anagnostidis

Dermocarpella Lemmermann, 1907

D. prasina (Reinsch) Komárek & Anagnostidis

Familia Entophysalidaceae

Entophysalis Kützing, 1843

E. conferta (Kützing) Drouet & Daily

E. deusta (Meneghini) Drouet & Daily

Placoma Schousboe ex Bornet & Thuret, 1876

P. vesiculosum Schousboe ex Bornet & Flahault

Familia Hydrococcaceae

Hyella Bornet & Flahault, 1888

H. caespitosa Bornet & Flahault

Pleurocapsa Thuret in Hauck, 1885

P. fuliginosa Hauck

Familia Merismopediacea

Aphanocapsa Nägeli, 1849

A. litoralis Hansgirg

A. marina Hansgirg

Familia Microcystaceae

Microcystis Lemmermann, 1907

M. salina (Woronichin) Elenkin

Familia Xenococcaceae

Xenococcus Thuret in Bornet & Thuret, 1880

X. acervatus Setchell & Gardner

Orden Synechococcales

Familia Synechococcaceae

Cyanobium Rippka & Cohen-Bazire, 1983

Cyanobium sp.

Prochlorococcus Chisholm, Frankel, Goericke, Olson, Palenik, Waterbury, West,
Johnsrud & Zettler, 1992

Prochlorococcus spp.

Synechococcus Nägeli, 1849

S. spongiarum Usher et al.

Synechococcus spp.

Orden **Pseudanabaenales**

Familia Pseudanabaenaceae

Heteroleibleinia (Geitler) Hoffmann, 1905

H. infixa (Frémy) Anagnostidis & Komárek

Leptolyngbya Anagnostidis & Komárek, 1988

L. fragilis (Gomont) Anagnostidis & Komárek

Spirulina Turpin ex Gomont, 1892

S. labyrinthiformis (Gmelin) Gomont

S. subsalsa Öerstedt ex Gomont

S. subtilissima Kützing ex Gomont

S. tenerima Kützing ex Gomont

Orden **Oscillatoriales**

Familia Oscillatoriaceae

Blennothrix Kützing ex Anagnostidis & Komárek, 1988

B. glutinosa (Gomont ex Gomont) Anagnostidis & Komárek

B. lyngbyacea (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & Komárek

Lyngbya C. Agardh ex Gomont, 1892

L. aestuarii Liebman ex Gomont

L. confervoides C. Agardh ex Gomont

L. majuscula (Dillwyn) Harvey ex Gomont

L. sordida Gomont

Oscillatoria Vaucher ex Gomont, 1892

O. margaritifera Kützing ex Gomont

O. princeps Vaucher ex Gomont

Familia Phormidiaceae

Arthrospira Sitzenberger ex Gomont, 1892

A. neapolitana (Kützing ex Gomont) Drouet

Coleofasciculus Siegesmund, J.R.Johansen & Friedl, 2008

C. chthonoplastes (Thuret ex Gomont) Siegesmund, Johansen & Friedl

Microcoleus Desmazières ex Gomont, 1892

M. codii Frémy

Phormidium Kützing ex Gomont, 1892

P. breve (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & Komárek

P. corallinae (Kützing ex Gomont) Anagnostidis & Komárek

P. corium (Agardh) Kützing ex Gomont

P. nigroviride (Thwaites ex Gomont) Anagnostidis & Komárek

P. submembranaceum (Ardissone & Strafforello) Gomont

P. subuliforme (Thwaites ex Gomont) Anagnostidis & Komárek

Porphyrosiphon Kützing ex Gomont, 1892

P. luteus (Gomont) Anagnostidis & Komárek

- P. notarisii* (Meneghini) Kützing ex Gomont
Pseudophormidium (Forti) Anagnostidis & Komárek, 1988
Pseudophormidium sp.
Symploca Kützing ex Gomont, 1892
S. hydnoides (Harvey) Kützing ex Gomont
Trichodesmium Ehrenberg ex Gomont, 1892
T. erythraeum Ehrenberg ex Gomont
Familia Schizotrichaceae
Schizothrix Kützing ex Gomont, 1892
S. arenaria (Berkeley) Gomont
S. calcicola (C. Agardh) Gomont ex Gomont
S. mexicana Gomont
S. rubella Gomont
Trichocoleus Anagnostidis, 2001
T. wuitneri (Frémy ex Frémy) Anagnostidis

Orden Nostocales

- Familia Hapalosiphonaceae
Mastigocoleus Lagerheim ex Bornet & Flahault, 1886
M. testarum Lagerheim ex Bornet & Flahault
Familia Microchaetaceae
Microchaete Thuret ex Bornet et Flahault, 1886
M. vitiensis Askenasy ex Bornet & Flahault
Familia Nostocaceae
Anabaena Bory de Saint-Vincent ex Bornet & Flahault, 1886
A. oscillatorioides Bory de Saint-Vincent ex Bornet & Flahault
A. torulosa Lagerheim ex Bornet & Flahault
Nodularia Mertens ex Bornet & Flahault, 1886
N. harveyana (Thwaites) Thuret
Trichormus (Ralfs ex Bornet & Flahault) Komárek & Anagnostidis, 1989
T. variabilis (Kützing ex Bornet & Flahault) Komárek & Anagnostidis
Trichormus sp.
Familia Rivulariaceae
Calothrix C. Agardh ex Bornet & Flahault, 1886
C. aeruginea (Kützing) Thuret
C. confervicola (Dillwyn) C. Agardh
C. consociata (Kützing) Bornet & Flahault
C. crustacea Schousboe & Thuret
C. fuscoviolacea Crouan & Crouan ex Bornet & Flahault
C. scopulorum (Weber & Mohr) C. Agardh
Dichothrix Zanardini ex Bornet et Flahault, 1886
D. bornetiana Howe
Isactis Thuret ex Bornet & Flahault, 1886
I. plana (Harvey) Thuret ex Bornet & Flahault
Rivularia C. Agardh ex Bornet et Flahault, 1886
R. atra Roth ex Bornet & Flahault
R. bullata (Poiret) Berkeley ex Bornet & Flahault
Familia Scytonemataceae
Scytonema C. Agardh ex Bornet & Flahault, 1886
S. hofman-bangii C. Agardh ex Silva

Familia Symphyonemataceae

Brachytrichia Zanardini ex Bornet & Thuret, 1886

B. quoyi (C. Agardh) Bornet & Flahault

2. Reino Protozoa

2.2. Filo Euglenozoa

2.2.1. Clase Euglenophyceae

Orden Eutreptiales

Familia Eutreptiaceae

Eutreptiella da Cunha, 1914

Eutreptiella sp.

3. Reino Chromista

3.1. Filo Cercozoa

3.1.1. Clase Chlorarachniophyceae

Orden Chlorarachniales

Familia Chlorarachniaceae

Chlorarachnion Geitler, 1930

Chlorarachnion reptans Geitler

3.2. Filo Myzozoa

3.2.1. Clase Dinophyceae

Orden Prorocentrales

Familia Prorocentraceae

Mesoporus Lillick, 1937

M. perforatus (Gran) Lillick

Prorocentrum Ehrenberg, 1834

P. aporum (Schiller) Dodge

P. arcuatum Issel

P. balticum (Lohmann) Loeblich

P. belizeanum Faust

P. compressum (Bailey) Abé ex Dodge

P. dentatum Stein

P. donghaiense D. Lu

P. gracile Schütt

P. levis Faust, Kibler, Vandersea, Tester & Litaker

P. lima (Ehrenberg) Dodge

P. marinum (Cienkowski) Loeblich

P. micans Ehrenberg

P. rostratum Stein

P. scutellum Schröder

P. triestinum Schiller

P. vaginula (Stein) Dodge

Orden Dinophysiales

Familia Amphisoleniaceae

Amphisolenia Stein, 1883

A. bidentata Schröder

A. globifera Stein

A. thrinax Schütt

- Familia Dinophysiaceae
- Citharistes* Stein, 1883
 - C. regius* Stein
 - Dinophysis* Ehrenberg, 1839
 - D. acuminata* Claparède & Lachmann
 - D. argus* (Stein) Abé
 - D. capitulata* Balech
 - D. caudata* Saville-Kent
 - D. contracta* (Kofoid & Skogsberg) Balech
 - D. fortii* Pavillard
 - D. hastata* Stein
 - D. laevis* Claparède & Lachmann
 - D. mitra* (Schütt) Abé
 - D. punctata* Jørgensen
 - D. schroederi* Pavillard
 - D. schuettii* Murray & Whitting
 - D. similis* Kofoid & Skogsberg
- Histioneis* Stein, 1883
- H. cymbalaria* Stein
 - H. highleyi* Murray & Whitting
 - H. inclinata* Kofoid & Michener
 - H. longicollis* Kofoid
 - H. milneri* Murray & Whitting
 - H. mitchellana* Murray & Whitting
 - H. oxypterus* Schiller
 - H. para* Murray & Whitting
 - H. reticulata* Kofoid
 - H. rotundata* Kofoid & Michener
 - H. striata* Kofoid & Michener
- Ornithocercus* Stein, 1883
- O. heteroporus* Kofoid
 - O. magnificus* Stein
 - O. quadratus* Schütt
 - O. splendidus* Schütt
 - O. steinii* Schütt
 - O. thumii* (Schmidt) Kofoid & Skogsberg
- Phalacroma* Stein, 1883
- P. cuneus* Schütt
 - P. doryphorum* Stein
 - P. rapa* Jorgensen
 - P. rotundatum* (Claparède & Lachmann) Kofoid & Michener

Orden Gymnodiniales

- Familia Ceratoperidiniaeceae
- Ceratoperidinium* Margalef ex Loeblich III, 1980
 - C. margalefii* Loeblich III

Familia Gymnodiniaceae

- Amphidinium* Claperède & Lachmann, 1859
- A. acutissimum* Schiller
- A. carteri* Hulbert

- A. corpulentum* Kofoid & Swezy
A. crassum Lohmann
A. latum Lebour
A. operculatum Claparède & Lachmann
A. sphenoides Wülff
Gymnodinium Stein, 1878
G. abbreviatum Kofoid & Swezy
G. filum Lebour
G. heterostriatum Kofoid & Swezy
G. sanguineum Hirasaka
G. simplex (Lohmann) Kofoid & Swezy
Gyrodinium Kofoid & Swezy, 1921
G. aureolum (Hulbert) Hansen
G. britannicum Kofoid & Swezy
G. falcatum Kofoid & Swezy
G. lachryma (Meunier) Kofoid & Swezy
G. pellucidum (Wulff) Schiller
G. spirale (Bergh) Kofoid & Swezy
Katodinium Fott, 1857
K. glaucum (Lebour) Loeblich
Torodinium Kofoid & Swezy, 1921
T. robustum Kofoid & Swezy
Familia Kareniaceae
Brachydinium Taylor, 1967
B. capitatum Taylor
Karlodinium Larsen, 2000
K. veneficum (Ballantine) Larsen
Familia Warnowiaceae
Erythropsidinium Silva, 1960
E. agile (Hertwig) Silva
Nematodinium Kofoid & Swezy, 1921
N. armatum (Dogiel) Kofoid & Swezy
Nematopsisides Greuet, 1973
N. vigilans (Marshall) Greuet

Orden Lophodiniales

- Familia Lophodiniaceae
Aureodinium Dodge, 1967
A. pigmentosum Dodge
Sclerodinium Dodge, 1982
S. calyptroglyphe (Lebour) Dodge

Orden Actiniscales

- Familia Actiniscaceae
Actiniscus Ehrenberg, 1841
A. pentasterias (Ehrenberg) Ehrenberg
Familia Dicroerismataceae
Dicroerisma Taylor & Cattell, 1970
D. psilonereiella Taylor & Cattell

Orden Brachidiniales

Familia Brachidiniaceae

Brachidinium Taylor, 1963

B. capitatum Taylor

Karenia Hansen & Moestrup, 2000

K. bicuneiformis Botes, Sym & Pitcher

K. brevis (Davis) Hansen & Moestrup

K. papilionacea Haywood & Steidinger

Torodinium Kofoid & Swezy, 1921

T. teredo (Pouchet) Kofoid & Swezy

Orden Gonyaulacales

Familia Ceratiaceae

Neoceratium Gómez, Moreira & López-García, 2010

N. arietinum (Cleve) Gómez, Moreira & López-García

N. azoricum (Cleve) Gómez, Moreira & López-García

N. belone (Cleve) Gómez, Moreira & López-García

N. breve (Ostenfeld & Schmidt) Gómez, Moreira & López-García

N. candelabrum (Ehrenberg) Gómez, Moreira & López-García

N. carriense (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. cephalotum (Lemmermann) Gómez, Moreira & López-García

N. concilians (Jørgensen) Gómez, Moreira & López-García

N. contortum (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. contrarium (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. declinatum (Karsten) Gómez, Moreira & López-García

N. digitatum (Schütt) Gómez, Moreira & López-García

N. euarcuatum (Jørgensen) Gómez, Moreira & López-García

N. extensum (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. falcatum (Kofoid) Gómez, Moreira & López-García

N. furca (Ehrenberg) Gómez, Moreira & López-García

N. fusus (Ehrenberg) Gómez, Moreira & López-García

N. geniculatum (Lemmermann) Gómez, Moreira & López-García

N. gibberum (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. gravidum (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. hexacanthum (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. horridum (Gran) Gómez, Moreira & López-García

N. incisum (Karsten) Gómez, Moreira & López-García

N. inflatum (Kofoid) Gómez, Moreira & López-García

N. karstenii (Pavillard) Gómez, Moreira & López-García

N. kofoidii (Jørgensen) Gómez, Moreira & López-García

N. limulus (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. lineatum (Ehrenberg) Gómez, Moreira & López-García

N. longirostrum (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. lunula (Schimper ex Karsten) Gómez, Moreira & López-García

N. macroceros (Ehrenberg) Gómez, Moreira & López-García

N. massiliense (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

N. paradoxides (Cleve) Gómez, Moreira & López-García

N. paradoxides (Cleve) Gómez, Moreira & López-García

N. pentagonum (Gourret) Gómez, Moreira & López-García

- N. petersii* (Steemann Nielsen) Gómez, Moreira & López-García
N. platicorne (Daday) Gómez, Moreira & López-García
N. praeelongum (Lemmermann) Gómez, Moreira & López-García
N. pulchellum (Schröder) Gómez, Moreira & López-García
N. ranipes (Cleve) Gómez, Moreira & López-García
N. setaceum (Jørgensen) Gómez, Moreira & López-García
N. symmetricum (Pavillard) Gómez, Moreira & López-García
N. tenue (Ostenfeld & Schmidt) Gómez, Moreira & López-García
N. teres (Kofoid) Gómez, Moreira & López-García
N. trichoceros (Ehrenberg) Gómez, Moreira & López-García
N. tripos (O.F.Müller) Gómez, Moreira & López-García
N. vultur (Cleve) Gómez, Moreira & López-García
- Familia Ceratocoryaceae
- Ceratocorys* Stein, 1883
C. armata (Schütt) Kofoid
C. horrida Stein
C. reticulata Graham
- Familia Cladopyxidaceae
- Cladopyxis* Stein, 1883
C. brachiolata Stein
C. hemibrachiata Balech
- Micracanthodinium* Deflandre, 1937
M. claytonii (Holnes) Dodge
M. setiferum (Lohmann) Deflandre
- Palaeophalacroma* Schiller, 1928
P. unicinctum Schiller
- Familia Goniodomataceae
- Gambierdiscus* Adachi & Fukuyo, 1979
G. excentricus Fraga
- Goniodoma* Stein, 1883
G. polyedricum (Pouchet) Jørgensen
G. sphaericum Murray & Whitting
- Familia Gonyaulacaceae
- Acanthogonyaulax* (Kofoid) Graham, 1942
A. spinifera (Murray & Whitting) Graham
- Amylax* Meunier, 1910
A. triacantha (Jørgensen) Sournia
- Gonyaulax* Diesing, 1866
G. birostris Stein
G. digitalis (Pouchet) Kofoid
G. grindleyi Reinecke
G. monocantha Pavillard
G. pacifica Kofoid
G. polygramma Stein
G. spinifera (Claparède & Lachmann) Diesing
G. turbynei Murray & Whitting
G. verior Sournia
- Lingulodinium* Wall, 1967
L. polyedrum (Stein) Dodge
- Protoceratium* Bergh, 1881

P. areolatum Kofoid

Familia Heterodiniaceae

Heterodinium Kofoid, 1906

H. dispar Kofoid & Adamson

H. globosum Kofoid

H. milneri (Murray & Whitting) Kofoid

H. murrayi Kofoid

Familia Ostreopsidaceae

Coolia Meunier, 1919

C. canariensis Fraga

Ostreopsis Schmidt, 1901

O. ovata Fukuyo

Familia Protoceratiaceae

Schuettiella Balech, 1988

Familia Pyrophacaceae

Pyrophacus Stein, 1883

P. horologium Stein

P. steinii (Schiller) Wall & Dale

Fragilidium Balech ex Loeblich, 1965

F. subglobosum (von Stosch) Loeblich

Orden Pyrocystales

Familia Pyrocystaceae

Pyrocystis Murray ex Haeckel, 1890

P. elegans Pavillard

P. fusiformis (Wyville-Thomson ex Haeckel) Blackman

P. hamulus Cleve

P. lunula (Schütt) Schütt

P. noctiluca Murray ex Haeckel

P. robusta Kofoid

Orden Peridiniales

Familia Centrodiniaeae

Centrodnium Kofoid, 1907

C. elongatum Kofoid

Familia Heterocapsaceae

Heterocapsa Stein, 1883

H. pygmaea Lobelich, Schmidt & Sherley

H. rotundata (Lohmann) Hansen

H. pseudotriquetra Iwataki, Hansen & Fukuyo

H. triquetra (Ehrenberg) Stein

Familia Oxytoxaceae

Amphidiniopsis Woloszynska, 1928

A. kofoidii Woloszynska

Corythodinium Loeblich & Loeblich, 1966

C. cristatum (Kofoid) Taylor

C. diploconus (Stein) Taylor

C. frenguelii (Rampi) Taylor

C. reticulatum (Stein) Taylor

C. tesselatum (Stein) Loeblich & Loeblich

Oxytoxum Stein, 1883

- O. caudatum* Schiller
- O. constrictum* (Stein) Bütschli
- O. elegans* Pavillard
- O. gracile* Schiller
- O. laticeps* Schiller
- O. longiceps* Schiller
- O. longum* Schiller
- O. mediterraneum* Schiller
- O. milneri* Murray & Whitting
- O. ovale* Schiller
- O. ovum* Gaarder
- O. sceptrum* (Stein) Schroder
- O. scolopax* Stein
- O. sphaeroideum* Stein
- O. turbo* Kofoid

Familia Peridiniaceae

- Scrippsiella* Balech ex Loeblich, 1965
- S. trochoidea* (Stein) Balech ex Loeblich
- S. velellae* Banaszak, Iglesias-Prieto & Trench
- Cachonina* Loeblich, 1968
 - C. hallii* (Freudenthal & Lee) Dodge

Familia Podolampadaceae

- Blepharocysta* Ehrenberg, 1873
- B. splendor-maris* (Ehrenberg) Ehrenberg
- Podolampas* Stein, 1883
 - P. bipes* Stein
 - P. elegans* Schütt
 - P. palmipes* Stein
 - P. spinifera* Okamura

Familia Protoperidiniaceae

- Diplopsalis* Bergh, 1881
 - D. lenticula* Bergh
- Preperidinium* Mangin, 1913
 - P. meunieri* (Pavillard) Elbrächter
- Protoperidinium* Bergh, 1882
 - P. bipes* (Paulsen) Balech
 - P. brevipes* (Paulsen) Balech
 - P. brochi* (Kofoid & Swezy) Balech
 - P. cerasus* (Paulsen) Balech
 - P. conicum* (Gran) Balech
 - P. crassipes* (Kofoid) Balech
 - P. curtipes* (Jorgensen) Balech
 - P. curvipes* (Ostenfeld) Balech
 - P. depresso* (Bailey) Balech
 - P. diabolum* (Cleve) Balech
 - P. divergens* (Ehrenberg) Balech
 - P. elegans* (Cleve) Balech
 - P. globulum* (Stein) Balech
 - P. oceanicum* (VanHöffen) Balech

P. ovatum Pouchet
P. ovum Schiller & Balech
P. pallidum (Ostenfeld) Balech
P. pellucidum Bergh ex Loeblich & Loeblich
P. pentagonum (Gran) Balech
P. pyriforme (Paulsen) Balech
P. pyrum (Balech) Balech
P. steinii (Jorgensen) Balech
Incertae sedis
Spiraulax Kofoid, 1911
S. kofoidii Graham

Orden **Oxyrrhinales**

Familia Oxyrrhinaceae
Oxyrrhis Dujardin, 1841
O. marina Dujardin

Orden **Thoracosphaerales**

Familia Thoracosphaeraceae
Thoracosphaera Kamptner, 1927
T. heimii (Lohmann) Kamptner

Orden **Suessiales**

Familia Symbiodiniaceae
Prosoaulax (Stein) Calado & Moestrup
P. lacustris (Stein) Calado & Moestrup
Symbiodinium Freudenthal, 1962
S. microadriaticum Freudenthal
S. natans Hansen & Daugbjerg

3.2.2. Clase Noctilucophyceae

Orden **Noctilucales**

Familia Kofoidiniaceae
Kofoidinium Pavillard, 1929
K. velelloides Pavillard
Spatulodinium Cachon & Cachon, 1976
S. pseudonoctiluca (Pouchet) Cachon & Cachon ex Loeblich & Loeblich

Familia Leptodiscaceae
Craspedotella Kofoid, 1905
C. pileolus Kofoid

Familia Noctilucaceae
Noctiluca Suriray, 1836
N. scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy

Familia Protodiniferaceae
Pronoctiluca Fabre-Domergue, 1889
P. acuta (Lohmann) Schiller
P. spinifera (Lohmann) Schiller & Taylor

Dinophyceae incertae sedis

Moestrupia Hansen & Daugbjerg, 2011

M. oblonga (Larsen & Patterson) Hansen & Daugbjerg

3.3. Filo Haptophyta

3.3.1. Clase Coccolithophyceae [Prymnesiophyceae]

Orden Coccolithales

Familia Calcidiscaceae

Calcidiscus Kamptner, 1950

C. leptoporus (Murray & Blackman) Loeblich & Tappan

Hayaster Bukry, 1973

H. perplexus (Bramlette & Riedel) Bukry

Oolithotus Reinhardt in Cohen & Reinhardt, 1968

O. fragilis (Lohmann) Martini & Müller

Umbilicosphaera Lohmann, 1902

U. anulus (Lecal) Young & Geisen

U. hulburtiana Gaarder

U. scituloma Steinmetz

U. sibogae (Weber-van Bosse) Gaarder

Familia Coccolithaceae

Coccolithus Schwarz, 1894

C. pelagicus (Wallich) Schiller

Orden Isochrysidales

Familia Noëlaerhabdaceae

Emiliania Hay & Mohler in Hay et al., 1967

E. huxleyi (Lohmann) Hay & Mohler

Gephyrocapsa

G. ericsonii McIntyre & Bé

G. muellerae Bréhéret

G. oceanica Kamptner

G. ornata Heimdal

G. protohuxleyi McIntyre

Reticulofenestra Hay, Mohler & Wade, 1966

R. parvula (Okada & McIntyre) Biekart

R. punctata (Okada & McIntyre) Jordan & Young

R. sessilis (Lohmann) Jordan & Young

Orden Syracosphaerales

Familia Calciosoleniaceae

Alveosphaera Jordan & Young, 1990

A. bimurata (Okada & McIntyre) Jordan & Young

Calciosolenia Gran in Murray & Hjort, 1912

C. brasiliensis (Lohmann) Young

C. murrayi Gran

Familia Rhabdosphaeraceae

- Acanthoica* Lohmann, 1903
 A. acanthifera Lohmann
 A. quattrospina Lohmann
Algiosphaera Schlauder, 1945
 A. oryza Schlauder
 A. quadricornu (Schiller) Norris
 A. robusta (Lohmann) Norris
Anacanthoica Deflandre in Grassé, 1952
 A. acanthos (Schiller) Deflandre
 A. cidaris (Schlauder) Kleijne
Cyrtosphaera Kleijne, 1992
 C. aculeata (Kamptner) Kleijne
Discosphaera Haeckel, 1894
 D. tubifera (Murray & Blackman) Ostenfeld
Palusphaera Lecal, 1966
 P. vandellii Lecal
Rhabdosphaera Haeckel, 1894
 R. clavigera Murray & Blackman
 R. xiphos (Deflandre & Fert) Norris
Solisphaera Bollmann, Cortes, Kleijne, Ostergaard & Young, 2006
 S. blagnacensis Bollmann
 S. emidasia Bollmann, Cortes, Kleijne, Ostergaard & Young
 S. helianthiformis Bollmann, Cortes, Kleijne, Ostergaard & Young

Familia Syracosphaeraceae

- Calciopappus* Gaarder & Ramsfjell, 1954
 C. caudatus Gaarder & Ramsfjell
 C. rigidus Heimdal
Coronosphaera Gaarder in Gaarder & Heimdal, 1977
 C. binodata (Kamptner) Gaarder
 C. mediterranea (Lohmann) Gaarder
Michaelsarsia Gran in J. Murray & Hjort, 1912
 M. adriaticus (Schiller) Manton, Bremer & Oates
 M. elegans Gran
Ophiaster Gran in Murray & Hjort, 1912
 O. hydroideus (Lohmann) Lohmann
 O. reductus Manton & Oates
Syracosphaera Lohmann, 1902
 S. anthos (Lohmann) Janin
 S. borealis Okada & McIntyre
 S. corolla Lecal
 S. corrugis Okada & McIntyre
 S. epigrosa Okada & McIntyre
 S. exigua Okada & McIntyre
 S. halldalii Gaarder
 S. histrica Kamptner
 S. lamina Lecal-Schlauder
 S. molischii Schiller
 S. nana (Kamptner) Okada & McIntyre
 S. nodosa Kamptner

- S. noroitica* Knappertsbusch
- S. orbiculus* Okada & McIntyre
- S. ossa* (Lecal) Loeblich & Tappan
- S. pirus* Halldal & Markali
- S. prolongata* Gran ex Lohmann
- S. pulchra* Lohmann
- S. rotula* Okada & McIntyre

Orden **Zygodiscales**

Familia Helicosphaeraceae

- Helicosphaera* Kamptner, 1954
 - H. carterii* (Wallich) Kamptner
 - H. pavementum* Okada & McIntyre
 - H. wallichii* Wallich

Familia Pontosphaeraceae

- Pontosphaera* Lohmann, 1902
 - P. discopora* Schiller
 - P. multipora* (Kamptner) Roth
 - P. syracusana* Lohmann
- Scyphosphaera* Lohmann, 1902
 - S. apsteinii* Lohmann

3.3.2. Clase Pavlovophyceae

Orden **Pavloiales**

Familia Pavlovaceae

- Pavlova* Butcher, 1952
 - P. gyrans* Butcher

3.3.3. Haptophyta incertae sedis

Familia Papposphaeraceae

- Papposphaera* Tangen, 1972
 - P. lepida* Tangen
 - P. borealis* (Manton, Sutherland & Oates) Thomsen, Østergaard & Hansen

Familia Ceratolithaceae

- Ceratolithus* Kamptner, 1950
 - C. cristatus* Kamptner
- Gladiolithus* Jordan & Chamberlain, 1993
 - G. flabellatus* (Halldal & Markali) Jordan & Chamberlain
- Neosphaera* Lecal-Schlauder, 1950
 - N. coccilithomorpha* Lecal-Schlauder

Familia Alisphaeraceae

- Alisphaera* Heimdal, 1973
 - A. spatula* Steinmetz
 - A. unicornis* Okada and McIntyre
- Canistrolithus* Jordan & Chamberlain, 1993
 - C. valliformis* Jordan & Chamberlain
- Polycrater* Manton & Oates, 1980
 - P. galapagensis* Manton & Oates

Familia Umbellospphaeraceae

Umbellospphaera Paasche in Markali & Paasche, 1955

U. irregularis Paasche

U. tenuis (Kamptner) Paasche

Familia Calyptrosphaeraceae

Anthosphaera Kamptner, 1936

Anthosphaera sp.

Calyptrolithina Heimdal, 1982

C. divergens (Halldal & Markali) Heimdal

Calyptrolithophora Heimdal in Heimdal & Gaarder, 1980

C. papillifera (Halldal) Heimdal

Calyptrosphaera Lohmann, 1902

C. oblonga Lohmann

Corisphaera Kamptner, 1936

C. gracilis Kamptner

Flosculosphaera Jordan & Kleijne in Kleijne et al., 1991

Flosculosphaera sp.

Helladosphaera Kamptner, 1937

H. cornifera (Schiller) Kamptner

Homozygospshaera Deflandre in Grassé, 1952

H. arethusae (Kamptner) Kleijne

Periphyllophora Kamptner, 1936

P. mirabilis (Schiller) Kamptner

Poricalyptra Kleijne, 1991

Poricalyptra sp.

Syracolithus (Kamptner) Deflandre in Grassé, 1952

S. dalmaticus (Kamptner) Loeblich & Tappan

S. quadriperforatus (Kamptner) Gaarder

Zygospshaera Kamptner, 1937

Zygospshaera sp.

Familia Braarudosphaeraceae

Braarudosphaera Deflandre, 1947

B. bigelowi (Gran & Braarud) Deflandre

Genera incertae sedis

Florisphaera Okada & Honjo, 1973

F. profunda Okada & Honjo

Tetralithoides Theodoridis, 1984

T. quadrilaminata (Okada & McIntyre) Jordan

Vexillarius Jordan & Chamberlain, 1993

V. cancellifer Jordan & Chamberlain

3.4. Filo Cryptophyta

3.4.1. Clase Cryptophyceae

Orden Pyrenomonadales

Familia Chroomonadaceae

Chroomonas Hansgirg, 1885

Chroomonas sp.
Familia Pyrenomonadaceae
Rhodomonas Karsten, 1898
Rhodomonas sp.

3.5. Filo Ochrophyta

3.5.1. Clase Bacillariophyceae

Orden Achnanthales

Familia Achnanthaceae
Achnanthes Bory de Saint-Vincent, 1822

- A. angustata* Greville
- A. brevipes* C. Agardh
- A. danica* (Flögel) Grunow
- A. fimbriata* (Grunow) Ross
- A. longipes* C. Agardh

Familia Cocconeidaceae

Amphicocconeis De Stefano & Marino, 2002
A. debesi (Hustedt) De Stefano

Anorthoneis Grunow, 1868

- A. excentrica* (Donkin) Grunow

Campyloneis Grunow, 1862

- C. grevillei* (Smith) Grunow & Eulenstein

Coccconeis Ehrenberg, 1837

- C. britannica* Nägeli ex Kützing
- C. costata* Gregory
- C. dirupta* Gregory
- C. distans* Gregory
- C. heteroidea* Hantzsch
- C. molesta* Kützing
- C. neodiminuta* Krammer
- C. pellucida* Hantzsch
- C. peltoides* Hustedt
- C. pinnata* Gregory ex Greville
- C. placentula* Ehrenberg
- C. pseudomarginata* Gregory
- C. scutellum* Ehrenberg

Orden Ardissonales

Familia Ardissonaceae
Ardissonia De Notaris, 1870
A. formosa (Hantzsch) Grunow
A. robusta (Ralfs ex Pritchard) De Notaris

Orden Bacillariales

Familia Bacillariaceae
Alveus Kaczmarška & Fryxell, 1996

- A. marinus* (Grunow) Kaczmarska & Fryxell
Bacillaria Gmelin, 1791
B. paxillifera (Müller) Marsson
Cylindrotheca Rabenhorst, 1859
C. closterium (Ehrenberg) Reimann & Lewin
Fragilariopsis Hustedt in Schmidt, 1913
F. doliolus (Wallich) Medlin & Sims
F. kerguelensis (O'Meara) Hustedt
F. pseudonana (Hasle) Hasle
Hantzschia Grunow, 1877
H. amphioxys (Ehrenberg) Grunow
Nitzschia Hassall, 1845
N. angularis Smith
N. bicapitata Cleve
N. bifurcata Kaczmarska & Licea
N. bilobata Smith
N. closterium (Ehrenberg) Smith
N. constricta (Kützing) Ralfs
N. distans Gregory
N. distantoides Hustedt
N. filiformis (Smith) Van Heurck
N. fluminensis Grunow
N. insignis Gregory
N. interruptestriata Simonsen
N. longissima (Brébisson) Ralfs
N. lorenziana Grunow
N. macilenta Gregory
N. obtusa Smith
N. oceanica Hasle
N. parvula Smith
N. punctata (Smith) Grunow
N. sicula (Castracane) Hustedt
N. sigma (Kützing) Smith
N. tryblionella Hantzsch
N. valdestriata Aleem & Hustedt
N. ventricosa Kitton
N. vidovichii Grunow
Psammodictyon Mann in Round, Crawford & Mann, 1990
P. mediterraneum (Hustedt) Mann
P. panduriformis (Gregory) Mann
Pseudo-nitzschia Peragallo in Peragallo & Peragallo, 1900
P. cuspidata (Hasle) Hasle
P. decipiens Lundholm & Moestrup
P. delicatissima (Cleve) Heiden
P. inflatula (Hasle) Hasle
P. pungens (Grunow ex Cleve) Hasle
P. seriata (Cleve) Peragallo
P. subcurvata (Hasle) Fryxell
P. subpacifica (Hasle) Hasle
Tryblionella Smith, 1853

- T. coarctata* (Grunow) Mann
- T. levidensis* Smith
- T. marginulata* (Grunow) Mann

Orden **Climacospheniales**

- Familia Climacospheniaceae
- Climacosphenia* Ehrenberg, 1841
- C. moniligera* Ehrenberg

Orden **Cyclophorales**

- Familia Entopylaceae
- Gephyria* Arnott, 1858
- G. media* Arnott

Orden **Cymbellales**

- Familia Rhoicospheniaceae
- Rhoicosphenia* Grunow, 1860
- R. abbreviata* (C. Agardh) Lange-Bertalot

Orden **Eunotiales**

- Familia Eunotiaceae
- Eunotia* Ehrenberg, 1837
- E. bilunaris* (Ehrenberg) Schaarschmidt

Orden **Fragilariales**

- Familia Fragiliaceae
- Asterionellopsis* Round in Round, Crawford & Mann, 1990
 - A. glacialis* (Castracane) Round
- Asteroplanus* Gardner & Crawford, 1997
 - A. karianus* (Grunow) Gardner & Crawford
- Bleakeleya* Round in Round, Crawford & Mann, 1990
 - B. notata* (Grunow) Round
- Hyalosynedra* Williams & Round, 1986
 - H. laevigata* (Grunow) Williams & Round
- Martyana* Round in Round, Crawford & Mann, 1990
 - M. martyi* (Héribaud-Joseph) Round
- Opephora* Petit, 1889
 - O. gemmata* (Grunow) Hustedt
 - O. marina* (Gregory) Petit
- Podocystis* Bailey, 1854
 - P. adriatica* (Kützing) Ralfs
 - P. americana* Bailey
- Staurosira* Ehrenberg, 1843
 - S. construens* Ehrenberg
- Staurosirella* Williams & Round, 1988
 - S. lapponica* (Grunow) Williams & Round
- Synedra* Ehrenberg, 1830
 - S. crystallina* (C. Agardh) Kützing
 - S. formosa* Hantzsch
 - S. fulgens* (Greville) Smith

- S. investiens* Smith
Tabularia (Kützing) Williams & Round, 1986
T. fasciculata (C. Agardh) Williams & Round
T. gaillonii (Bory de Saint-Vincent) Bukhtiyarova

Orden **Licmophorales**

Familia Licmophoraceae

- Licmophora* C. Agardh, 1827
L. abbreviata C. Agardh
L. ehrenbergii (Kützing) Grunow
L. flabellata (Greville) C. Agardh
L. gracilis (Ehrenberg) Grunow
L. grandis (Kützing) Grunow
L. juergensii C. Agardh
L. paradoxa (Lyngbye) C. Agardh
Licmosphenia Mereschkowsky, 1902
L. grunowii Mereschkowsky

Orden **Lyrellaales**

Familia Lyrellaceae

- Lyrella* Karajeva, 1978
L. abrupta (Gregory) Mann
L. clavata (Gregory) Mann
L. hennedyi (Smith) Stockle & Mann
L. lyra (Ehrenberg) Karajeva
L. praetexta (Ehrenberg) Mann
L. spectabilis (Gregory) Mann
Petroneis Stickle & Mann in Round, Crawford & Mann, 1990
P. humerosa (Brébisson ex Smith) Stickle & Mann

Orden **Mastogloiales**

Familia Mastogloiacae

- Mastogloia* Thwaites ex Smith, 1856
M. apiculata Smith
M. asperuloides Hustedt
M. binotata (Grunow) Cleve
M. corsicana Grunow
M. emarginata Hustedt
M. erythraea Grunow
M. exigua Lewis
M. fimbriata (Brightwell) Cleve
M. oblicua Hagelstein
M. ovata Grunow
M. ovulum Hustedt
M. ovum-paschale (Schmidt) Mann
M. peragalli Cleve
M. pulchella Cleve
M. pumila Cleve
M. quinquecostata Grunow
M. rostrata (Wallich) Hustedt

- M. schmithii* Thwaites ex Smith
M. splendida (Gregory) Peragallo
M. testudinea Voigt
M. undulata Grunow

Orden **Naviculales**

Familia Amphipleuraceae

- Amphibleura* Kützing, 1844
A. inflexa Brébisson ex Kützing
Amphiprora Ehrenberg, 1843
A. gigantea Grunow
Frustulia Rabenhorst, 1853
F. rhombooides (Ehrenberg) De Toni
Halamphora (Cleve) Levkov, 2009
H. angularis (Gregory) Levkov
H. coffeaeformis (C. Agardh) Levkov
H. exigua (Gregory) Levkov
H. turgida (Gregory) Levkov

Familia Cosmioneidaceae

- Cosmioneis* Mann & Stickle, 1990
C. pusilla (Smith) Mann & Stickle

Familia Diploneidaceae

- Diploneis* Ehrenberg ex Cleve, 1894
D. bombus (Ehrenberg) Cleve
D. chersonensis (Grunow) Cleve
D. coffeaeformis (Schmidt) Cleve
D. constricta (Grunow) Cleve
D. crabro Ehrenberg
D. decipiens Cleve
D. didymus (Ehrenberg) Ehrenberg
D. fusca (Gregory) Cleve
D. incurvata (Gregory) Cleve
D. lineata (Donkin) Cleve
D. litoralis (Donkin) Cleve
D. papula (Schmidt) Cleve
D. smithii (Brébisson) Cleve
D. splendida (Gregory) Cleve

Familia Naviculaceae

- Caloneis* Cleve, 1894
C. liber (Smith) Cleve
C. linearis (Grunow) Boyer
C. schumanniana (Grunow) Cleve

Haslea Simonsen, 1974

- H. britannica* (Hustedt & Aleem) Witkowski, Lange-Bertalot & Metzeltin
H. ostrearia (Gaillet) Simonsen

Meuniera Silva, 1996

- M. membranacea* (Cleve) Silva

Navicula Bory de Saint-Vincent, 1822

- N. applicata* Hustedt

- N. atlantica* Schmidt

- N. avenacea* (Rabenhorst) Brébisson ex Grunow
N. biflexa (Schmidt) Giffen
N. cancellata Donkin
N. comoides (C. Agardh) Peragallo
N. digitto-radiata (Gregory) Ralfs
N. directa (Smith) Ralfs
N. distans (Smith) Ralfs
N. finmarchica (Cleve & Grunow) Cleve
N. hamulifera Grunow
N. hennedyii Smith
N. lorenzii (Grunow) Hustedt
N. mollis (Smith) Cleve
N. palpebralis Brébisson
N. pennata Schmidt
N. peregrina (Ehrenberg) Kützing
N. ramosissima (C. Agardh) Cleve
N. rostellata Kützing
N. salinarum Grunow
N. zostereti Grunow
Seminavis Mann in Round, Crawford & Mann, 1990
S. barbara Witkowski
Trachyneis Cleve, 1894
T. aspera (Ehrenberg) Cleve
 Familia Pinnulariaceae
Pinnularia Ehrenberg, 1843
P. borealis Ehrenberg
P. claviculus (Gregory) Rabenhorst
P. trevelyanæ (Donkin) Rabenhorst
 Familia Plagiotropidaceae
Plagiotropis Pfitzer, 1871
P. lepidoptera (Gregory) Kuntze
 Familia Pleurosigmataceae
Gyrosigma Hassall, 1845
G. balticum (Ehrenberg) Rabenhorst
G. eximum (Thwaites) Van Heurck
G. rectum (Donkin) Cleve
G. robustum (Grunow) Cleve
G. spencerii (Bailey ex Quekett) Griffith & Henfrey
G. tenuissimum (W. Smith) Griffith & Henfrey
Pleurosigma Smith, 1852
P. angulatum Smith
P. carinatum Donkin
P. decorum Smith
P. directum Grunow
P. elongatum Smith
P. formosum Smith
P. nicobaricum Grunow
P. normanii Ralfs
P. rigidum Smith
P. strigosum Smith

Rhoicosigma Grunow, 1867

R. compactum (Greville) Grunow

R. oceanicum Peragallo

Familia Sellaphoraceae

Fallacia Stickle & Mann, 1990

F. forcipata (Greville) Stickle & Mann

F. pygmaea (Kützing) Stickle & Mann

F. versicolor (Grunow) Mann

Sellaphora Mereschowsky, 1902

S. americana (Ehrenberg) Mann

Familia Stauroneidaceae

Craticula Grunow, 1867

C. halophila (Grunow) Mann

Orden Rhabdonematales

Familia Rhabdonemataceae

Rhabdonema Kützing, 1844

R. adriaticum Kützing

Orden Rhaphoneidales

Familia Psammodiscaceae

Psammodiscus Round & Mann, 1980

P. nitidus (Gregory) Round & Mann

Familia Rhaphoneidaceae

Delphineis Andrews, 1977

D. surirella (Ehrenberg) Andrews

Rhaphoneis Ehrenberg, 1844

R. amphiceros (Ehrenberg) Ehrenberg

R. nitida (Gregory) Grunow

Orden Rhopalodiales

Familia Rhopalodiaceae

Epithemia Kützing, 1844

E. sorex Kützing

Rhopalodia Müller, 1895

R. constricta (Smith) Krammer

R. gibberula (Ehrenberg) Müller

R. musculus (Kützing) Müller

Orden Striatellales

Familia Striatellaceae

Grammatophora Ehrenberg, 1840

G. angulosa Ehrenberg

G. gibberula Kützing

G. macilenta Smith

G. marina (Lyngbye) Kützing

G. oceanica Ehrenberg

G. serpentina Ehrenberg

G. undulata Ehrenberg

Microtabella Round in Round, Crawford & Mann, 1990

M. interrupta (Ehrenberg) Round
Striatella C. Agardh, 1832
 S. delicatula (Kützing) Grunow ex Van Heurck
 S. unipunctata (Lyngbye) C. Agardh

Orden Surirellales

Familia Auriculaceae

Auricula Castracane, 1873
 A. amphitritis Castracane
 A. intermedia (Lewis) Cleve

Familia Entomoneidaceae

Entomoneis Ehrenberg, 1845
 E. alata (Ehrenberg) Ehrenberg

Familia Surirellaceae

Campylodiscus Ehrenberg ex Kützing, 1844
 C. clypeus Ehrenberg ex Kützing
 C. decorus Brébisson
 C. fastuosus Ehrenberg
 C. hibernicus Ehrenberg
 C. innominatus Ross & Abdin
 C. ralfsii Smith

Petrodictyon Round in Round, Crawford & Mann, 1990

P. gemma (Ehrenberg) Mann

Surirella Turpin, 1828

S. armoricana Peragallo & Peragallo
 S. fastuosa (Ehrenberg) Kützing
 S. hybrida Grunow
 S. ovalis Brébisson
 S. spiralis Kützing

Orden Tabellariales

Familia Tabellariaceae

Tabellaria
 T. fenestrata (Lyngbye) Kützing

Orden Thalassionematales

Familia Thalassionemataceae

Lioloma Hasle in Hasle & Syvertsen, 1997
 L. pacificum (Cupp) Hasle
 Thalassionema Grunow ex Mereschkowsky, 1902
 T. bacillare (Heiden) Kolbe
 T. nitzschiooides (Grunow) Mereschkowsky
 Thalassiothrix Cleve & Grunow, 1880
 T. longissima Cleve & Grunow

Orden Thalassiophysales

Familia Catenulaceae

Amphora Ehrenberg ex Kützing, 1844
 A. angusta Gregory
 A. arenaria Donkin

A. bacillaris Gregory
A. bigibba Grunow ex Schmidt
A. binodis Gregory
A. borealis Kützing
A. cingulata Cleve
A. crassa Gregory
A. decussata Grunow
A. dubia Gregory
A. grevilleana Gregory
A. hyalina Kützing
A. laevis Gregory
A. libyca Ehrenberg
A. limbata Cleve & Grove
A. lineolata Ehrenberg
A. obtusa Gregory
A. ocellata Donkin
A. ostrearia Brébisson
A. ovalis (Kützing) Kützing
A. proteus Gregory
A. rhombica Kitton
A. terroris Ehrenberg
Undatella Paddock & Sims, 1980
U. lineata (Greville) Paddock & Sims
Familia Thalassiphysaceae
Thalassiphysa Conger, 1954
T. hyalina (Greville) Paddock & Sims
T. rhipidis Conger

3.5.2. Clase Coscinodiscophyceae

Orden Asterolamprales

Familia Asterolampraceae
Asterolampra Ehrenberg, 1844
 A. marylandica Ehrenberg
Asteromphalus Ehrenberg, 1844
 A. arachne (Brébisson) Ralfs
 A. flabellatus (Brébisson) Greville
 A. stellatus (Greville) Ralfs
Spatangidium Brébisson, 1857
 S. arachne Brébisson

Orden Aulacoseirales

Familia Aulacoseiraceae
Aulacoseira Thwaites, 1848
 A. granulata (Ehrenberg) Simonsen

Orden Chrysanthemodiscales

Familia Chrysanthemodiscaceae
Chrysanthemodiscus Mann, 1925
 C. floriatus Mann

Orden Corethrales

Familia Corethraceae

Corethron Castracane, 1886

C. hystrix Hensen

C. pennatum (Grunow) Ostenfeld

Orden Coscinodiscales

Familia Aulacodiscaceae

Aulacodiscus Ehrenberg, 1844

A. crux Ehrenberg

Familia Coscinodiscaceae

Coscinodiscus Ehrenberg, 1839

C. centralis Ehrenberg

C. concinnus Smith

C. granii Gough

C. nitidus Gregory

C. radiatus Ehrenberg

C. subtilis Ehrenberg

Familia Gossleriellaceae

Gossleriella Schütt, 1892

G. tropica Schütt

Familia Heliopeltaceae

Actinoptychus Ehrenberg, 1843

A. adriaticus Grunow

A. octonarius (Ehrenberg) Kützing

A. senarius (Ehrenberg) Ehrenberg

A. splendens (Shadbolt) Ralfs ex Pritchard

Familia Hemidiscaceae

Actinocyclus Ehrenberg, 1837

A. curvatus Janisch

A. normanii (Gregory) Hustedt

A. subtilis (Gregory) Ralfs in Pritchard

Azpeitia Peragallo in Tempére & Peragallo, 1912

A. africana (Janisch ex Schmidt) Fryxell & Watkins

A. neocrenulata (VanLandingham) Fryxell & Watkins

A. nodulifera (Schmidt) Fryxell & Simonsen

Hemidiscus Wallich, 1860

H. cuneiformis Wallich

Roperia Grunow ex Pelletan, 1889

R. tesselata (Roper) Grunow ex Pelletan

Orden Leptocylindrales

Familia Leptocylindraceae

Leptocylindrus Cleve, 1889

L. danicus Cleve

L. mediterraneus (Peragallo) Hasle

L. minimus Gran

Orden Melosirales

Familia Endictyaceae

- Endictya* Ehrenberg, 1845
E. oceanica Ehrenberg
Pyxidicula Ehrenberg, 1833
P. mediterranea Grunow
- Familia Hyalodiscaceae
Hyalodiscus Ehrenberg, 1845
H. ambiguus (Grunow) Tempère & Peragallo
H. radiatus (O'Meara) Grunow
H. scoticus (Kützing) Grunow
H. subtilis Bailey
Podosira Ehrenberg, 1840
P. montagnei Kützing
P. stelliger (Bailey) Mann
- Familia Melosiraceae
Melosira C. Agardh, 1824
M. nummuloides C. Agardh
- Familia Stephanopyxidaceae
Stephanopyxis (Ehrenberg) Ehrenberg, 1845
Stephanopyxis turris (Greville) Ralfs

Orden **Paraliales**

- Familia Paraliaceae
Paralia Heiberg, 1863
P. sulcata (Ehrenberg) Cleve

Orden **Rhizosoleniales**

- Familia Rhizosoleniaceae
Dactyliosolen Castracane, 1886
D. fragilissimus (Bergon) Hasle
Guinardia Peragallo, 1892
G. cylindrus (Cleve) Hasle
G. delicatula (Cleve) Hasle
G. flaccida (Castracane) Peragallo
G. striata (Stolterfoth) Hasle
Neocalyprella Hernández-Becerril et Meave del Castillo, 1997
N. robusta (Norman ex Ralfs) Hernández-Becerril & Meave del Castillo
Proboscia Sundström, 1986
P. alata (Brightwell) Sundström
Rhizosolenia Brightwell, 1858
R. acuminata (Peragallo) Peragallo
R. bergonii Peragallo
R. castracanei Peragallo
R. hebetata Bailey
R. imbricata Brightwell
R. setigera Brightwell
R. styliformis Brightwell

3.5.3. Clase Mediophyceae

Orden **Biddulphiales**

Familia Biddulphiaceae

Biddulphia Gray, 1821

B. antediluviana (Ehrenberg) Van Heurck

B. biddulphiana (Smith) Boyer

B. rhombus (Ehrenberg) Smith

B. tridens (Ehrenberg) Ehrenberg

B. tuomeyi (Bailey) Roper

Biddulphiopsis von Stosch & R.Simonsen, 1984

B. titiana (Grunow) von Stosch & Simonsen

Hydrosera Wallich, 1858

H. triquetra Wallich

Isthmia C. Agardh, 1832

I. enervis Ehrenberg

Terpsinoë Ehrenberg, 1843

T. musica Ehrenberg

Trigonium Cleve, 1867

T. alternans (Bailey) Mann

T. formosum (Brightwell) Cleve

Orden **Chaetocerotales**

Familia Attheyaceae

Attheya West, 1860

A. armatus (West) Crawford

Familia Chaetocerotaceae

Chaetoceros Ehrenberg, 1844

C. atlanticus Cleve

C. affinis Lauder

C. borealis Bailey

C. compressus Lauder

C. concavicornis Mangin

C. curvisetus Cleve

C. danicus Cleve

C. decipiens Cleve

C. didymus Ehrenberg

C. laciniatus Schütt

C. lauderi Ralfs

C. lorenzianus Grunow

C. messanense Castracane

C. pendulus Karsten

C. peruvianus Brightwell

C. radicans Schütt

C. rostratus Lauder

C. socialis Lauder

C. teres Cleve

Bacteriastrum Shadbolt, 1854

B. delicatulum Cleve

B. elongatum Cleve

B. furcatum Shadbolt

B. hyalinum Lauder

Orden **Cymatosirales**

Familia Cymatosiraceae

Cymatosira Grunow, 1862

C. lorenziana Grunow

Orden **Hemiaulales**

Familia Bellerocheaceae

Bellerochea Van Heurck, 1885

B. horologicalis von Stosch

Neostreptotheca von Stosch, 1977

N. subindica von Stosch

Familia Hemiaulaceae

Cerataulina Peragallo ex Schütt, 1896

C. pelagica (Cleve) Hendey

Climacodium Grunow, 1868

C. frauenfeldianum Grunow

Eucampia Ehrenberg, 1839

E. cornuta (Cleve) Grunow

E. zoodiacus Ehrenberg

Hemiaulus Heiberg, 1863

H. hauckii Grunow ex Van Heurck

H. membranaceus Cleve

H. sinensis Greville

Orden **Lithodesmiales**

Familia Lithodesmiaceae

Helicotheca Ricard, 1987

H. tamesis Ricard

Lithodesmium Ehrenberg, 1839

L. undulatum Ehrenberg

Orden **Thalassiosirales**

Familia Lauderiaceae

Lauderia Cleve, 1873

L. annulata Cleve

Familia Skeletonemaceae

Detonula Schütt ex De Toni, 1894

D. pumila (Castracane) Gran

Skeletonema Greville, 1865

S. costatum (Greville) Cleve

Familia Stephanodiscaceae

Cyclostephanos Round ex Theriot et al., 1987

C. dubius (Hustedt) Round

Cyclotella (Kützing) Brébisson, 1838

C. meneghiniana Kützing

C. ocellata Pantocsek

C. striata (Kützing) Grunow

Stephanodiscus Ehrenberg, 1845

S. minutulus (Kützing) Cleve & Möller

S. rotula (Kützing) Hendey

Familia Thalassiosiraceae

- Planktoniella* Schütt, 1892
P. sol (Wallich) Schütt
Shionodiscus Alverson, S.H.Kang & E.C.Theriot, 2006
S. oestrupii (Ostenfeld) Alverson, Kang & Theriot
Thalassiosira Cleve, 1873
T. anguste-lineata (Schmidt) Fryxell & Hasle
T. eccentrica (Ehrenberg) Cleve
T. endoseriata Hasle & Fryxell
T. ferelineata Hasle & Fryxell
T. gracilis (Karsten) Hustedt
T. intrannula Herzing & Fryxell
T. leptopus (Grunow ex Van Heurck) Hasle & Fryxell
T. levanderi Van Goor
T. lineata Jousé
T. mendiolana Hasle & Heimdal
T. nordenskioeldii Cleve
T. rotula Meunier
T. sacktii Fryxell
T. subtilis (Ostenfeld) Gran
T. symmetrica Fryxell & Hasle

Orden Toxariales

Familia Toxariaceae

- Toxarium* Bailey, 1854
T. hennedyanum (Gregory) Pelletan
T. undulatum Bailey

Orden Triceratiales

Familia Plagiogrammaceae

- Dimerogramma* Schrader in Schrader & Fenner, 1976
D. marinum (Gregory) Ralfs
Plagiogramma Greville, 1859
P. staurophorum (Gregory) Heiberg

Familia Triceratiaceae

- Auliscus* Ehrenberg, 1843
A. sculptus (Smith) Ralfs ex Pritchard
Cerataulus Ehrenberg, 1844
C. smithii Ralfs ex Pritchard
Lampriscus Schmidt, 1882
L. orbiculatum (Shadbolt) Peragallo & Peragallo
L. shadboltianum Greville
Odontella C. Agardh, 1832
O. aurita (Lyngbye) C. Agardh
O. mobiliensis (Bailey) Grunow
O. regia (Schultze) Simonsen
O. sinensis (Greville) Grunow
Pleurosira (Meneghini) Trevisan, 1848
P. laevis (Ehrenberg) Compère
Triceratium Ehrenberg, 1839

- T. balearicum* Cleve & Grunow
- T. favus* Ehrenberg
- T. formosum* Brightwell
- T. pentacrinus* (Ehrenberg) Wallich
- T. polygonium* Greville

3.5.4. Clase Synchromophyceae

Orden Synchromales

Familia Synchromaceae

Synchroma Schnetter in Horn et al., 2007

S. grande Schnetter

3.5.5. Clase Dictyochophyceae

Orden Dictyochales

Familia Dictyochaceae

Dictyocha Ehrenberg, 1837

D. fibula Ehrenberg

D. messanensis Haeckel

Distephanus Stöhr, 1880

D. speculum (Ehrenberg) Haeckel

Octactis Schiller, 1925

O. octonaria (Ehrenberg) Hovasse

3.4.6. Clase Phaeophyceae

Orden Discosporangiales

Familia Choristocarpaceae

Choristocarpus Zanardini, 1860

C. tenellus (Kutzing) Zanardini

Discosporangium Falkenberg, 1878

D. mesarthrocarpum (Meneghini) Hauck

Orden Syringodermatales

Familia Syringodermataceae

Syringoderra Levring, 1940

S. floridana Henry

Orden Sphacelariales

Familia Cladostephaceae

Cladostephus C. Agardh, 1817

C. spongiosus (Hudson) C. Agardh

Familia Sphacelariaceae

Sphacelaria Lyngbye in Hornemann, 1818

S. cirrosa (Roth) C. Agardh

S. fusca (Hudson) Gray

S. plumula Zanardini

S. rigidula Kützing

S. solitaria (Pringsheim) Kylin

S. tribuloides Meneghini
Sphacella Reinke, 1890
S. subtilissima Reinke
Familia Stypocaulaceae
Halopteris Kützing, 1843
H. filicina (Grateloup) Kützing
H. scoparia (Linnaeus) Sauvageau

Orden Dictyotales

Familia Dictyotaceae
Canistrocarpus De Paula & De Clerck in De Clerck et al., 2006
C. cervicornis (Kützing) De Paula & De Clerck
Dictyopteris Lamouroux, 1809
D. delicatula Lamouroux
D. plagiogramma (Montagne) Vickers
D. polypodioides (De Candolle) Lamouroux
Dictyota Lamouroux, 1809
D. bartayresiana Lamouroux
D. canariensis (Grunow) Tronholm
D. ciliolata Sonder ex Kützing
D. cyanoloma Tronholm, De Clerck, Gómez Garreta & Rull Lluch
D. cymatophila Tronholm, Sansón & Afonso-Carrillo
D. dichotoma (Hudson) Lamouroux
D. fasciola (Roth) Lamouroux
D. implexa (Desfontaines) Lamouroux
D. humifusa Hörning, Schnetter & Coppejans
D. mertensii (Martius) Kützing
D. pfaffii Schnetter
D. pleiacantha Tronholm
D. pulchella Hörning & Schnetter
D. spiralis Montagne
Distromium Levring, 1940
Distromium sp.
Lobophora J. Agardh, 1894
L. variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira
Padina Adanson, 1763
P. gymnospora (Kützing) Sonder
P. pavonica (Linnaeus) Thivy
Spatoglossum Kützing, 1843
S. schroederi (C. Agardh) Kützing
S. solierii (Chauvin ex Montagne) Kützing
Styropodium Kützing, 1843
S. schimperi (Buchinger ex Kützing) Verlaque & Boudouresque
S. zonale (Lamouroux) Papenfuss
Taonia J. Agardh, 1848
T. atomaria (Woodward) J. Agardh
Zonaria C. Agardh, 1817
Z. tournefortii (Lamouroux) Montagne

Orden Sporochiales

Familia Sporochnaceae

- Carpomitra* Kützing, 1843
 C. costata (Stackhouse) Batters
Nereia Zanardini, 1846
 N. filiformis (J. Agardh) Zanardini
 N. tropica (Taylor) Taylor
Sporochnus C. Agardh, 1817
 S. anomalous (Pallas) Wynne
 S. bolleanus Montagne
 S. pedunculatus (Hudson) C. Agardh

Orden Ectocarpales

Familia Acinetosporaceae

- Acinetospora* Bornet, 1891
 A. crinita (Carmichael) Kornmann
Feldmannia Hamel, 1939
 F. globifera (Kützing) Hamel
 F. irregularis (Kützing) Hamel
 F. paradoxa (Montagne) Hamel
Hinckssia Gray, 1864
 H. conifera (Børgesen) Silva
 H. mitchelliae (Harvey) Silva
 H. onslowensis (Amsler & Kapraun) Silva
 H. ovata (Kjellman) Silva
 H. sandriana (Zanardini) Silva
Kuetzingiella Kornmann, 1956
 K. battersii (Bornet ex Sauvageau) Kornmann

Familia Chordariaceae

- Asperococcus* Lamouroux, 1813
 A. bullosus Lamouroux
 A. ensiformis (Chiaje) Wynne
 A. fistulosus (Hudson) Hooker
Cladosiphon Kützing, 1843
 C. contortus (Thuret) Kylin
 C. cymodoceae Sansón, Martín & Reyes
 C. occidentalis Kylin
Corynophlaea Kützing, 1843
 C. crispa (Harvey) Kuckuck
 C. cystophorae J. Agardh
Elachista Duby, 1830
 E. globulosa (C. Agardh) J. Agardh
 E. stellaris Areschoug
Giraudia Derbès & Solier, 1851
 G. sphacelarioides Derbès & Solier
Hecatonema Sauvageau, 1898
 H. terminale (Kützing) Kylin
Leathesia Gray, 1821
 L. marina (Lyngbye) Decaisne
Leptonematella Silva, 1959
 L. fasciculata (Reinke) Silva

- Liebmannia* J. Agardh, 1842
L. leveillei J. Agardh
Mesogloia C. Agardh, 1817
M. vermiculata (Smith) Gray
Microcoryne Strömfelt, 1888
M. ocellata Strömfelt
Myriactula Kuntze, 1898
M. chordae (Areschoug) Levring
Myrionema Greville, 1827
M. magnusii (Sauvageau) Loiseaux
M. strangulans Greville
Myriotrichia Harvey, 1834
M. canariensis Kützing
M. clavaeformis Harvey
Nemacystus Derbès & Solier, 1850
N. erythraeus (J. Agardh) Sauvageau
N. flexuosus (C. Agardh) Kylin
N. hispanicus (Sauvageau) Kylin
N. howei (Taylor) Kylin
Papenfussiella Kylin, 1940
P. kuromo (Yendo) Inagaki
Protectocarpus Kornmann, 1955
P. speciosus (Børgesen) Kornmann
Stilophora J. Agardh, 1841
S. tenella (Esper) Silva
Streblonema Derbès & Solier in Castagne, 1851
Streblonema sp.
Strepsithalia Bornet ex Sauvageau, 1896
S. curvata Sauvageau

Familia Ectocarpaceae

- Asterocladon* Müller, Parodi & Peters, 1999
A. rhodochortonoides (Børgesen) Uwai, Nagasato, Motomura & Kogame
Ectocarpus Lyngbye, 1819
E. fasciculatus Harvey
E. rallsiae Vickers
E. siliculosus (Dillwyn) Lyngbye

Kuckuckia Hamel, 1939
K. spinosa (Kützing) Kornmann

Phaeostroma Kuckuck, 1893

P. pustulosum Kuckuck

Pilinia Kützing, 1843

P. rimosa Kützing

Spongonema Kützing, 1849

S. tomentosum (Hudson) Kützing

Familia Petrospongiaceae

- Petrospongium* Nägeli ex Kützing, 1858
P. berkeleyi (Greville) Nägeli ex Kützing

Familia Pilayellaceae

- Bachelotia* (Bornet) Kuckuck ex Hamel, 1939
B. antillarum (Grunow) Gerloff

Familia Scytoniphonaceae

- Colpomenia* (Endlicher) Derbès & Solier, 1851
C. peregrina Sauvageau
C. sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier
Compsonema Kuckuck, 1899
C. microspongium (Batters) Kornmann
C. minutum (C. Agardh) Kuckuck
Hydroclathrus Bory de Saint-Vincent, 1825
H. clathratus (C. Agardh) Howe
Petalonia Derbès & Solier, 1850
P. fascia (Müller) Kuntze
Rosenvingea Børgesen, 1914
R. antillarum (Crouan & Crouan) Wynne
R. intricata (J. Agardh) Børgesen
R. sanctae-crucis Børgesen
Scytoniphon C. Agardh, 1820
S. dotyi Wynne
S. lomentaria (Lyngbye) Link

Orden Desmarestiales

- Familia Arthrocladiaceae
Arthrocladia Duby, 1830
A. villosa (Hudson) Duby

Orden Cutleriales

- Familia Cutleriaceae
Cutleria Greville, 1830
C. canariensis (Sauvageau) Abbott & Huisman
C. chilosa (Falkenberg) Silva
C. multifida (Turner) Greville
Zanardinia Nardo ex Zanardini, 1841
Z. typus (Nardo) Silva

Orden Tilopteridales

- Familia Phyllariaceae
Saccorhiza Bachelot de la Pylaie, 1830
S. polyschides (Lightfoot) Batters

Orden Laminariales

- Familia Alariaceae
Undaria Suringar, 1873
Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar

Orden Ralfsiales

- Familia Ralfsiaceae
Hapalospongion De Saunders, 1899
H. macrocarpum (Feldmann) León-Álvarez & González
Pseudolithoderma Svedelius, 1911
P. adriaticum (Hauck) Verlaque
Ralfsia Berkeley in Smith & Sowerby, 1843

R. verrucosa (Areschoug) Areschoug

Orden Nemodermatales

Familia Nemodermataceae

Nemoderma Schousboe ex Bornet, 1892

N. tingitanum Schousboe ex Bornet

Orden Fucales

Familia Fucaceae

Fucus Linnaeus, 1753

F. guiryi Zardi, Nicastro, Serrão & Pearson

F. spiralis Linnaeus

F. vesiculosus Linnaeus

Familia Sargassaceae

Cystoseira C. Agardh, 1820

C. abies-marina (Gmelin) C. Agardh

C. baccata (Gmelin) Silva

C. compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin

C. foeniculacea (Linnaeus) Greville

C. humilis Schousboe ex Kützing

C. mauritanica Sauvageau

C. nodicaulis (Withering) Roberts

C. tamariscifolia (Hudson) Papenfuss

C. wildpretii Nizamuddin

Sargassum C. Agardh, 1820

S. acinarium (Linnaeus) Setchell

S. cymosum C. Agardh

S. desfontainesii (Turner) J. Agardh

S. filipendula C. Agardh

S. flavifolium Kützing

S. furcatum Kützing

S. natans (Linnaeus) Gaillon

S. orotavicicum Díaz-Villa, Afonso-Carrillo & Sansón

S. vulgare C. Agardh

4. Reino Plantae

4.1. Filo Rhodophyta

4.1.1. Clase Bangiophyceae

Orden Bangiales

Familia Bangiaceae

Bangia Lyngbye, 1819

B. fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye

Porphyra C. Agardh, 1824

P. umbilicalis Kützing

Pyropia J. Agardh, 1899

P. leucosticta (Thuret) Neefus & Brodie

P. suborbiculata (Kjellman) Sutherland, Choi, Hwang & Nelson

4.1.2. Clase Compsopogonophyceae

Orden Erythroppeltidales

Familia Erythrotrichiaceae

Erythrocladia Rosenvinge, 1909

E. irregularis Rosenvinge

Erythrotrichia Areschoug, 1850

E. carnea (Dillwyn) J. Agardh

Porphyrostromium Trevisan, 1848

P. boryanum (Montagne) Silva

P. ciliare (Carmichael) Wynne

Sahlingia Kornmann, 1989

S. subintegra (Rosenvinge) Kornmann

4.1.3. Clase Stylonematophyceae

Orden Stylonematales

Familia Stylonemataceae

Chroodactylon Hansgirg, 1885

C. ornatum (C. Agardh) Basson

Rhodosorus Geitler, 1930

R. marinus Geitler

Stylofema Reinsch, 1875

S. alsidii (Zanardini) Drew

S. cornu-cervi Reinsch

4.1.4. Clase Florideophyceae

4.1.4.1. Subclase Nemaliophycidae

Orden Acrochaetales

Familia Acrochaetiaceae

- Acrochaetium* Nägeli in Nägeli & Cramer, 1858
A. *barbadense* (Vickers) Børgesen
A. *canariense* Børgesen
A. *cymopoliae* Børgesen
A. *liagorae* Børgesen
A. *microscopicum* (Nägeli ex Kützing) Nägeli
A. *parvulum* (Kylin) Hoyt
A. *savianum* (Meneghini) Nägeli
A. *secundatum* (Lyngbye) Nägeli
A. *yamadae* (Garbary) Lee & Lee

Orden Colaconematales

Familia Colaconemataceae

- Colaconema* Batters, 1896
C. *codicola* Børgesen
C. *daviesii* (Dillwyn) Stegenga
C. *gracile* (Borgesen) Ateweberhan & Prud'homme van Reine
C. *hallanicum* (Kylin) Afonso-Carrillo, Sansón, Sangil & Díaz-Villa
C. *infestans* (Howe & Hoyt) Woelkerling
C. *nemalionis* (De Notaris ex Dufour) Stegenga
C. *ophioglossum* (Schneider) Afonso-Carrillo, Sansón & Sangil

Orden Nemaliales

Familia Galaxauraceae

- Dichotomaria* Lamarck, 1816
D. *obtusata* (Ellis & Solander) Lamarck
Galaxaura Lamouroux, 1812
G. *divaricata* (Linnaeus) Huisman & Townsend
G. *rugosa* (Ellis & Solander) Lamouroux
Tricleocarpa Huisman & Borowitzka, 1990
T. *cylindrica* (Ellis & Solander) Huisman & Borowitzka
T. *fragilis* (Linnaeus) Huisman & Townsend

Familia Liagoraceae

- Ganonema* Fan & Wang, 1974
G. *farinosum* (Lamouroux) Fan & Wang
G. *lubricum* Afonso-Carrillo, Sansón & Reyes
Helminthocladia J. Agardh, 1851
H. *calvadosii* (Lamouroux ex Duby) Setchell
H. *hudsonii* (C. Agardh) J. Agardh
H. *reyesii* O'Dwyer & Afonso-Carrillo
Helminthora J. Agardh, 1851
H. *divaricata* (C. Agardh) J. Agardh

Liagora Lamouroux, 1812
 L. albicans Lamouroux
 L. canariensis Børgesen
 L. ceranoides Lamouroux
 L. distenta (Mertens ex Roth) Lamouroux
 L. gymnarthon Børgesen
 L. maderensis Kützing
 L. tetrasporifera Børgesen
 L. viscida (Forsskål) C. Agardh

Nemalion Duby, 1830
 N. helminthoides (Velle) Batters
Titanophycus Huisman, Saunders & Sherwood, 2006
 T. validus (Harvey) Huisman, Saunders & Sherwood

Familia Scinaiaceae
 Scinaia Bivona-Bernardi, 1822
 S. acuta Wynne
 S. caribaea (Taylor) Huisman
 S. complanata (Collins) Cotton
 S. furcellata (Turner) J. Agardh

4.1.4.2. Subclase Hildenbrandiophycidae

Orden Hildenbrandiales

Familia Hildenbrandiaceae
 Hildenbrandia Nardo, 1834
 H. crouaniorum J. Agardh
 H. occidentalis Setchell
 H. rubra (Sommerfelt) Meneghini

4.1.4.3. Subclase Corallinophycidae

Orden Corallinales

Familia Corallinaceae
 Amphiroa Lamouroux, 1812
 A. beauvoisii Lamouroux
 A. fragilissima (Linnaeus) Lamouroux
 A. rigida Lamouroux
 Corallina Linnaeus, 1758
 C. microptera Montagne
 C. millegiana Lamarck
 C. officinalis Linnaeus
 Ellisolandia Hind & Saunders, 2013
 E. elongata (Ellis & Solander) Hind & Saunders
 Fosliella Howe, 1920
 F. paschalidis (Lemoine) Setchell & Gardner
 Haliptilon (Decaisne) Lindley, 1846
 H. purpuratum (Lamarck) Garbary & Johansen
 H. virgatum (Zanardini) Garbary & Johansen
 Hydrolithon (Foslie) Foslie, 1909

- H. boreale* (Foslie) Chamberlain
H. cruciatum (Bressan) Chamberlain
H. farinosum (Lamouroux) Penrose & Chamberlain
H. onkodes (Heydrich) Penrose & Woelkerling
H. samoënsis (Foslie) Keats & Chamberlain
Hydrolithon sp.
Jania Lamouroux, 1812
J. adhaerens Lamouroux
J. capillacea Harvey
J. longifurca Zanardini
J. micrarthrodia Lamouroux
J. pumila Lamouroux
J. rubens (Linnaeus) Lamouroux
J. squamata (Linnaeus) Kim, Guiry & Choi
Lithophyllum Philippi, 1837
L. crouaniorum Foslie
L. esperi (Lemoine) South & Tittley
L. incrustans Philippi
L. irregulare (Foslie) Huvé ex Steentoft
L. lobatum Lemoine
L. vickersiae Lemoine
Lithoporella (Foslie) Foslie, 1909
L. sauvageaui (Foslie) Adey
Neogoniolithon Setchell & Mason, 1943
N. accretum (Foslie & Howe) Setchell & Mason
N. caribaeum (Foslie) Adey
N. hirtum (Lemoine) Afonso-Carrillo
N. orotavicum (Foslie) Lemoine
Pneophyllum Kützing, 1843
P. confervicola (Kützing) Chamberlain
P. fragile Kützing
Titanoderma Nägeli in Nägeli & Cramer, 1858
T. corallinae (Crouan & Crouan) Woelkerling, Chamberlain & Silva
T. cystoseirae (Hauck) Woelkerling, Chamberlain & Silva
T. polycephalum (Foslie) Woelkerling, Chamberlain & Silva
T. pustulatum (Lamouroux) Nägeli
 Familia Hapalidiaceae
Choreonema Schmitz, 1889
C. thuretii (Bornet) Schmitz
Lithothamnion Heydrich, 1897
L. coralliooides (Crouan & Crouan) Crouan & Crouan
L. sonderi Hauck
Melobesia Lamouroux, 1812
M. membranacea (Esper) Lamouroux
Melyvonnea Athanasiadis & Ballantine, 2014
M. canariensis (Foslie) Athanasiadis & Ballantine
M. erubescens (Foslie) Athanasiadis & D.L.Ballantine
Mesophyllum Lemoine, 1928
M. ectocarpon (Foslie) Adey
M. expansum (Philippi) Cabioch & Mendoza

M. lichenoides (Ellis) Lemoine

Phymatolithon Foslie, 1898

- P. bisporum* (Foslie) Afonso-Carrillo
- P. calcareum* (Pallas) Adey & Mckibbin
- P. lenormandii* (Areschoug) Adey
- P. tenuissimum* (Foslie) Adey

Orden **Sporolithales**

Familia Sporolithaceae

Sporolithon Heydrich, 1897

- S. africanum* (Foslie) Afonso-Carrillo

4.1.4.4. Subclase Rhodymeniophycidae

Orden **Acrosymphyla**

Familia Acrosymphytaceae

Acrosymphyton Sjöstedt, 1926

- A. purpuriferum* (J. Agardh) Sjöstedt

Schimmelmannia Schousboe ex Kützing, 1849

- S. schousboei* (J. Agardh) J. Agardh

Orden **Bonnemaisoniales**

Familia Bonnemaisoniaceae

Asparagopsis Montagne in Webb & Berthelot, 1840

- A. armata* Harvey

A. taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon

Bonnemaisonia C. Agardh, 1822

- B. hamifera* Hariot

Familia Naccariaceae

Actinophora Crouan & Crouan, 1848

- A. hypnoides* Crouan & Crouan

Naccaria Endlicher, 1836

- N. wigghii* (Turner) Endlicher

Reticulocaulis Abbott, 1985

- R. mucosissimus* Abbott

Orden **Ceramiales**

Familia Callithamniaceae

Aglaothamnion Feldmann-Mazoyer, 1941

- A. cordatum* (Børgesen) Feldmann-Mazoyer

A. gallicum (Nägeli) L'Hardy-Halos & Ardré

A. hookeri (Dillwyn) Maggs & Hommersand

A. tenuissimum (Bonnemaison) Feldmann-Mazoyer

Callithamnion Lyngbye, 1819

C. corymbosum (Smith) Lyngbye

C. ellipticum Montagne

C. granulatum (Ducluzeau) C. Agardh

C. tetragonum (Withering) Gray

- Crouania* J. Agardh, 1842
C. attenuata (C. Agardh) J. Agardh
Sierospora Harvey, 1846
S. interrupta (Smith) Schmitz
- Familia Ceramiaceae
- Antithamnion* Nägeli, 1847
A. antillanum Børgesen
A. cruciatum (C. Agardh) Nägeli
A. decipiens (J. Agardh) Athanasadis
A. densum (Suhr) Howe
A. diminuatum Wollaston
Antithamnionella Lyle, 1922
A. boergesenii (Cormaci & Furnari) Athanasadis
A. elegans (Berthold) Price & John
- Bornetia* Thuret, 1855
B. secundiflora (J. Agardh) Thuret
- Callithamniella* Feldmann-Mazoyer, 1938
C. tingitana (Schousboe ex Bornet) Feldmann-Mazoyer
- Centroceras* Kützing, 1842
C. clavulatum (C. Agardh) Montagne
- Centrocerocolax* Joly, 1966
C. ubatubensis Joly
- Ceramium* Roth, 1797
C. atrorubescens Kylin
C. ciliatum (Ellis) Ducluzeau
C. cingulatum Weber van Bosse
C. circinatum (Kützing) J. Agardh
C. codii (Richards) Mazoyer
C. deslongchampsii Chauvin ex Duby
C. diaphanum (Lightfoot) Roth
C. echionotum J. Agardh
C. gaditanum (Clemente) Cremades
C. tenerrimum (Martens) Okamura
C. virgatum Roth
- Gayliella* Cho, McIvor & Boo, 2008
G. flaccida (Harvey ex Kützing) Cho & McIvor
- Gymnothamnion* J. Agardh, 1892
G. elegans (Schousboe ex C. Agardh) J. Agardh
- Pterothamnion* Nägeli in Nägeli & Cramer, 1855
P. crispum (Ducluzeau) Nägeli
P. plumula (Ellis) Nägeli
- Familia Dasyaceae
- Dasya* C. Agardh, 1824
D. baillouviana (Gmelin) Montagne
D. caraibica Børgesen
D. corymbifera J. Agardh
D. crouaniana J. Agardh
D. hutchinsiae Harvey
D. ocellata (Grateloup) Harvey
D. rigidula (Kützing) Ardisson

- Eupogodon* Kützing, 1845
E. planus (J. Agardh) Kützing
Halydictyon Zanardini, 1843
H. mirabile Zanardini
Heterosiphonia Montagne, 1842
H. crispella (C. Agardh) Wynne
- Familia Delesseriaceae
- Acrosorium* Zanardini ex Kützing, 1869
A. ciliolatum (Harvey) Kylin
Apoglossum J. Agardh, 1898
A. ruscifolium (Turner) J. Agardh
Branchioglossum Kylin, 1924
B. prostratum Schneider
Cryptopleura Kützing, 1843
C. ramosa (Hudson) Newton
Haraldia Feldmann, 1939
H. lenormandii (Derbès & Solier) Feldmann
Hypoglossum Kützing, 1843
H. hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey
Myriogramme Kylin, 1924
M. minuta Kylin
Nitophyllum Greville, 1830
N. punctatum (Stackhouse) Greville
Taenioma J. Agardh, 1863
T. nanum (Kützing) Papenfuss
T. perpusillum (J. Agardh) J. Agardh
- Familia Rhodomelaceae
- Aiolocolax* Pocock, 1956
A. pulchellus Pocock
Alsidium C. Agardh, 1827
A. corallinum C. Agardh
Aphanocladia Falkenberg in Engler & Prantl, 1897
A. stichidiosa (Funk) Ardré
Boergesenella Kylin, 1956
B. fruticulosa (Wulfen) Kylin
Chondria C. Agardh, 1817
C. capillaris (Hudson) Wynne
C. coerulescens (J. Agardh) Falkenberg
C. dasypylla (Woodward) C. Agardh
C. mairei G. Feldmann
Chondrophycus (Tokida & Saito) Garbary & Harper, 1998
C. glandulifer (Kützing) Lipkin & Silva
Ctenosiphonia Falkenberg in Engler & Prantl, 1897
C. hypnoides (Welwitsch ex J. Agardh) Falkenberg
Digenea C. Agardh, 1822
D. simplex (Wulfen) C. Agardh
Dipterosiphonia Schmitz & Falkenberg in Engler & Prantl, 1897
D. dendritica (C. Agardh) F. Schmitz
D. reversa Schneider
D. rigens (Schousboe ex C. Agardh) Falkenberg

- Erythrocystis* J. Agardh, 1876
- E. montagnei* (Derbès & Solier) Silva
- Halopithys* Kützing, 1843
- H. incurva* (Hudson) Batters
- Herposiphonia* Nägeli, 1846
- H. secunda* (C. Agardh) Ambronn
- Heterodasya* Joly & Oliveira, 1966
- H. mucronata* (Harvey) Wynne
- Janczewskia* Solms-Laubach, 1877
- J. verruciformis* Solms-Laubach
- Laurencia* Lamouroux, 1813
- L. brongniartii* J. Agardh
 - L. caduciramulosa* Masuda & Kawaguchi
 - L. canariensis* Montagne ex Kützing
 - L. catarinensis* Cordeiro-Marino & Fujii
 - L. chondrioides* Børgesen
 - L. dendroidea* J. Agardh
 - L. flexilis* Setchell
 - L. intricata* Lamouroux
 - L. microcladia* Kützing
 - L. minuta* Vandermeulen, Garbary & Guiry
 - L. obtusa* (Hudson) Lamouroux
 - L. pyramidalis* Kützing
 - L. tenera* Tseng
 - L. viridis* Gil-Rodríguez & Haroun
- Laurenciella* Cassano, Gil-Rodríguez, Sentíes, Díaz-Larrea, Oliveira & Fujii, 2012
- L. marilzae* (Gil-Rodríguez, Sentíes, Díaz-Larrea, Cassano & Fujii) Gil-Rodríguez, Sentíes, Díaz-Larrea, Cassano & Fujii
- Leptosiphonia* Kylin, 1956
- L. schousboei* (Thuret) Kylin
- Lophocladia* Schmitz, 1893
- L. trichoclados* (C. Agardh) J. Agardh
- Lophosiphonia* Falkenberg in F. Schmitz & Falkenberg, 1897
- L. cristata* Falkenberg
 - L. obscura* (C. Agardh) Falkenberg
 - L. reptabunda* (Suhr) Kylin
- Ophidocladus* Falkenberg in Engler & Prantl, 1897
- O. simpliciusculus* (Crouan & Crouan) Falkenberg
- Osmundaria* Lamouroux, 1813
- O. volubilis* (Linnaeus) Norris
- Osmundea* Stackhouse, 1809
- O. hybrida* (De Candolle) Nam
 - O. pinnatifida* (Hudson) Stackhouse
 - O. ramosissima* (Oeder) Athanasadis
 - O. truncata* (Kützing) Nam & Maggs
- Palisada* Nam, 2007
- P. corallopsis* (Montagne) Sentíez, Fujii & Díaz
 - P. flagellifera* (J. Agardh) Nam
 - P. perforata* (Bory de Saint-Vincent) Nam

Polysiphonia Greville, 1823
P. atlantica Kapraun & Norris
P. breviarticulata (C. Agardh) Zanardini
P. brodiei (Dillwyn) Sprengel
P. caretia Hollenberg
P. ceramiaeformis Crouan & Crouan
P. denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey
P. elongata (Hudson) Sprengel
P. erythraea Schousboe ex J. Agardh
P. ferulacea Suhr ex J. Agardh
P. fibrillosa (Dillwyn) Sprengel
P. flexella (C. Agardh) J. Agardh
P. flocculosa (C. Agardh) Endlicher
P. fucoides (Hudson) Greville
P. funebris De Notaris ex J. Agardh
P. furcellata (C. Agardh) Harvey
P. gonatophora Kützing
P. harveyi Bailey
P. havanensis Montagne
P. opaca (C. Agardh) Moris & De Notaris
P. parvula Suhr ex Kützing
P. scopulorum Harvey
P. sertularioides (Grateloup) J. Agardh
P. sphaerocarpa Børgesen
P. stricta (Dillwyn) Greville
P. subulifera (C. Agardh) Harvey
P. tenerrima Kützing
P. tepida Hollenberg
P. tripinnata J. Agardh

Pterosiphonia Falkenberg in Engler & Prantl, 1897
P. parasitica (Hudson) Falkenberg
P. pennata (C. Agardh) Sauvageau
Rytiphlaea C. Agardh, 1817
R. tinctoria (Clemente) C. Agardh
Stichothamnion Børgesen, 1930
S. cymatophilum Børgesen
Veleroa Dawson, 1944
V. complanata Afonso-Carrillo & Rojas-González
Womersleyella Hollenberg, 1967
W. setacea (Hollenberg) Norris
Yuzurua (Nam) Martin-Lescanne, 2010
Y. poiteaui (Lamouroux) Martin-Lescanne

Familia Sarcomeniaceae
Cottoniella Børgesen, 1919
C. filamentosa (Howe) Børgesen
C. fusiformis Børgesen
Platysiphonia Børgesen, 1931
P. caribaea Ballantine & Wynne
P. delicata (Clemente) Cremades
Familia Spyridiaceae

- Spyridia* Harvey in Hooker, 1833
S. filamentosa (Wulfen) Harvey
S. hypnoides (Bory de Saint-Vincent) Papenfuss
- Familia Wrangeliaceae
- Anotrichium* Nägeli, 1862
A. barbatum (C. Agardh) Nägeli
A. furcellatum (J. Agardh) Baldock
A. tenue (C. Agardh) Nägeli
- Compsothamnion* (Nägeli) Schmitz, 1889
C. decompositum (J. Agardh) Maggs & L'Hardy-Halos
C. thuyoides (Smith) Nägeli
- Diplothamnion* Joly & Yamaguishi, 1966
D. jolyi Hoek
- Grallatoria* Howe, 1920
G. reptans Howe
- Griffithsia* C. Agardh, 1817
G. capitata Børgesen
G. opuntioides J. Agardh
G. phyllamphora J. Agardh
G. radicans Kützing
G. schousboei Montagne
- Gymnophycus* Huisman & Kraft, 1983
G. hapsiphorus Huisman & Kraft
- Halurus* Kützing, 1843
H. equisetifolius (Lightfoot) Kützing
- Lejolisia* Bornet, 1859
L. mediterranea Bornet
- Monosporus* Solier in Castagne, 1845
M. pedicellatus (Smith) Solier
- Pleonosporium* Nägeli, 1862
P. boreri (Smith) Nägeli
- Ptilothamnion* Thuret in Le Jolis, 1863
P. pluma (Dillwyn) Thuret
P. speluncarum (Collins & Hervey) Ballantine & Wynne
- Spermothamnion* Areschoug, 1847
S. flabellatum Bornet
S. repens (Dillwyn) Rosenvinge
- Sphondylothamnion* Nägeli, 1862
S. multifidum (Hudson) Nägeli
- Spongoclonium* Sonder, 1853
S. caribaeum (Børgesen) Wynne
- Tiffaniella* Doty & Meñez, 1960
T. capitata (Schousboe ex Bornet) Doty & Meñez
T. gorgonea (Montagne) Doty & Meñez
- Vickersia* Karsakoff, 1896
V. baccata (J. Agardh) Karsakoff
- Wrangelia* C. Agardh, 1828
W. argus (Montagne) Montagne
W. penicillata (C. Agardh) C. Agardh

Orden **Gelidiales**

Familia Gelidiaceae

Gelidium Lamouroux, 1813

- G. arbusculum* Bory de Saint-Vincent ex Børgesen
- G. canariense* (Grunow) Seoane-Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez, Díaz de Castro & Prud'homme van Reine
- G. corneum* (Hudson) Lamouroux
- G. crinale* (Hare ex Turner) Gaillon
- G. microdon* Kützing
- G. pusillum* (Stackhouse) Le Jolis
- G. spathulatum* (Kützing) Bornet
- G. spinosum* (Gmelin) Silva

Familia Gelidiellaceae

Gelidiella Feldmann & Hamel, 1934

- G. tinerfensis* Seoane Camba

Parviphycus Santelices, 2004

- P. antipai* (Celan) Santelices
- P. pannosus* (Feldmann) Furnari

P. setaceus (Feldmann) Afonso-Carrillo, Sansón, Sangil & Díaz-Villa

Familia Pterocladiaceae

Pterocladiella Santelices & Hommersand, 1997

- P. capillacea* (Gmelin) Santelices & Hommersand

P. melanoidea (Schousboe ex Bornet) Santelices & Hommersand

Orden **Gigartinales**

Familia Calosiphoniaceae

Calosiphonia Crouan & Crouan, 1852

- C. vermicularis* (J. Agardh) Schmitz

Familia Caulacanthaceae

Catenella Greville, 1830

- C. caespitosa* (Withering) Irvine

Caulacanthus Kützing, 1843

- C. ustulatus* (Mertens ex Turner) Kützing

Feldmannophycus Augier & Boudouresque, 1971

- F. rayssiae* (Feldmann & Feldmann) Augier & Boudouresque

Familia Cystocloniaceae

Hypnea Lamouroux, 1813

- H. arbuscula* Dangeard

H. flagelliformis Greville ex J. Agardh

- H. musciformis* (Wulfen) Lamouroux

H. spinella (C. Agardh) Kützing

- H. valentiae* (Turner) Montagne

Hypneocolax Børgesen, 1920

- H. stellaris* Børgesen

Rhodophyllis Kützing, 1847

- R. divaricata* (Stackhouse) Papenfuss

Familia Dumontiaceae

Dudresnaya Crouan & Crouan, 1835

- D. abbottiae* Afonso-Carrillo & Tabares

D. canariensis Tabares, Afonso-Carrillo, Sansón & Reyes

- D. crassa* Howe
D. multiramosa Afonso-Carrillo, Sansón & Reyes
D. verticillata (Withering) Le Jolis
Dumontia Lamouroux, 1813
D. canariensis Montagne
 Familia Furcellariaceae
Halarachnion Kützing, 1843
H. ligulatum (Woodward) Kützing
 Familia Gigartinaceae
Chondracanthus Kützing, 1843
C. acicularis (Roth) Fredericq
Gigartina Stackhouse, 1809
G. pistillata (Gmelin) Stackhouse
 Familia Gloiosiphoniaceae
Thuretella Schmitz, 1889
T. schousboei (Thuret) Schmitz
 Familia Kallymeniaceae
Kallymenia J. Agardh, 1842
K. feldmannii Codomier
K. reniformis (Turner) J. Agardh
K. requienii (J. Agardh) J. Agardh
Meredithia J. Agardh, 1892
M. microphylla (J. Agardh) J. Agardh
 Familia Phyllophoraceae
Gymnogongrus Martius, 1833
G. crenulatus (Turner) J. Agardh
G. griffithsiae (Turner) Martius
Mastocarpus Kützing, 1843
M. stellatus (Stackhouse) Guiry
Phyllophora Greville, 1830
P. crispa (Hudson) Dixon
P. gelidiooides Crouan & Crouan ex Karsakoff
Stenogramma Harvey, 1840
S. interrupta (C. Agardh) Montagne ex Harvey
 Familia Rissoellaceae
Rissoella J. Agardh, 1849
R. verruculosa (Bertoloni) J. Agardh
 Familia Schmizielloseae
Schmitziella Bornet & Batters in Batters, 1892
S. endophloea Bornet & Batters
 Familia Solieriaceae
Meristotheca J. Agardh, 1872
M. decumbens Grunow
Sarcodiotheca Kylin, 1932
S. divaricata Taylor
Solieria J. Agardh, 1842
S. filiformis (Kützing) Gabrielson
Wurdeannia Harvey, 1853
W. miniata (Sprengel) Feldmann & Hamel
 Familia Sphaerococcaceae

Sphaerococcus Stackhouse, 1797
S. coronopifolius Stackhouse

Orden **Gracilariales**

Familia Gracilariaeae

Gracilaria Greville, 1830

G. armata (C. Agardh) Greville

G. cervicornis (Turner) J. Agardh

G. dura (C. Agardh) J. Agardh

G. gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine & Farnham

G. longa Gargiulo, De Masi & Tripodi

G. multipartita (Clemente) Harvey

Gracilariopsis Dawson, 1949

G. longissima (Gmelin) Steentoft, Irvine & Farnham

Familia Pterocladiophilaceae

Gelidiocolax Gardner, 1927

G. microsphaerica Gardner

Orden **Halymeniales**

Familia Halymeniaceae

Cryptonemia J. Agardh, 1842

C. crenulata (J. Agardh) J. Agardh

C. lomation (Bertoloni) J. Agardh

C. seminervis (C. Agardh) J. Agardh

Grateloupia C. Agardh, 1822

G. dichotoma J. Agardh

G. filicina (Lamouroux) C. Agardh

G. imbricata Holmes

G. turuturu Yamada

Halymenia C. Agardh, 1817

H. elongata C. Agardh

H. floresii (Clemente) C. Agardh

H. floridana J. Agardh

H. latifolia Crouan & Crouan ex Kützing

H. rosea Howe & Taylor

H. vinacea Howe & Taylor

Familia Tsengiaceae

Tsengia Fan & Fan, 1962

T. bairdii (Farlow) Fan & Fan

Orden **Nemastomatales**

Familia Nemastomataceae

Itonoa Masuda & Guiry, 1995

I. marginifera (J. Agardh) Masuda & Guiry

Nemastoma J. Agardh, 1842

N. canariense (Kützing) Montagne

Predaea De Toni, 1936

P. huismanii Kraft

P. masonii (Setchell & Gardner) De Toni

P. ollivieri Feldmann

P. pusilla (Berthold) Feldmann
Familia Schizymeniaceae
Platoma Schousboe ex F.Schmitz, 1894
P. cyclocolpum (Montagne) Schmitz

Orden **Peyssonneliales**

Familia Peyssonneliaceae
Peyssonnelia Decaisne, 1841
P. armorica (Crouan & Crouan) Weber van Bosse
P. dubyi Crouan & Crouan
P. harveyana Crouan & Crouan ex J. Agardh
P. inamoena Pilger
P. polymorpha (Zanardini) Schmitz
P. rubra (Greville) J. Agardh

Orden **Plocamiales**

Familia Plocamiaceae
Plocamium Lamouroux, 1813
P. cartilagineum (Linnaeus) Dixon
P. raphelisianum Dangeard

Orden **Sebdeniales**

Familia Sebdeniaceae
Sebdenia (J. Agardh) Berthold in Berthold, 1882
S. dichotoma Berthold
S. macaronesica Soler-Onís, Haroun & Prud'homme van Reine
S. rodrigueziana (Feldmann) Codomier ex Parkinson

Orden **Rhodymeniales**

Familia Champiaceae
Champia Desvaux, 1809
C. parvula (C. Agardh) Harvey
C. salicornioides Harvey
C. vieillardii Kützing
Chylocladia Greville in Hooker, 1833
C. verticillata (Lightfoot) Bliding
Coelothrix Børgesen, 1920
C. irregularis (Harvey) Børgesen
Gastroclonium Kützing, 1843
G. clavatum (Roth) Ardisson
G. reflexum (Chauvin) Kützing

Familia Faucheaceae

Gloiocladia J. Agardh, 1842
G. atlantica (Searles) Norris
G. blomquistii (Searles) Norris
G. furcata (C. Agardh) J. Agardh
G. repens (C. Agardh) Sánchez & Rodriguez-Prieto
G. rubrispora (Searles) Norris
Leptofaucha Kylin, 1931
L. brasiliensis Joly

Familia Hymenocladiaeae

Asteromenia Huisman & Millar, 1996

A. peltata (Taylor) Huisman & Millar

Familia Lomentariaceae

Ceratodictyon Zanardini, 1878

G. intricatum (C. Agardh) Norris

G. planicaule (Taylor) Wynne

Lomentaria Lyngbye, 1819

L. articulata (Hudson) Lyngbye

L. baileyan (Harvey) Farlow

L. benahoarensis Afonso-Carrillo, Sangil & Sansón

L. chylocladiella Funk

L. linearis (Zanardini) Zanardini

L. subdichotoma Ercegovic

Familia Rhodymeniaceae

Botryocladia (J. Agardh) Kylin, 1931

B. botryooides (Wulfen) Feldmann

B. canariensis Afonso-Carrillo & Sobrino

B. chiajeana (Meneghini) Kylin

B. macaronesica Afonso-Carrillo, Sobrino, Tittley & Neto

B. madagascariensis G. Feldmann

B. occidentalis (Børgesen) Kylin

B. pyriformis (Børgesen) Kylin

B. shanksii Dawson

B. wynnei Ballantine

Chrysymenia J. Agardh, 1842

C. enteromorpha Harvey

C. ventricosa (Lamouroux) J. Agardh

Coelarthrum Børgesen, 1910

C. cliftonii (Harvey) Kylin

Cordylecladia J. Agardh, 1852

C. guiryi Gargiulo, Furnari & Cormaci

Halichrysis (J. Agardh) Schmitz, 1889

H. depressa (J. Agardh) Schmitz

Irvinea Guiry in Saunders, Strachen & Kraft, 1999

I. boergesenii (Feldmann) Wilkes, McIvor & Guiry

Rhodymenia Greville, 1830

R. ardissoniae (Kuntze) Feldmann

R. caespitosa Dangeard

R. holmesii Ardissono

R. pseudopalmata (Lamouroux) Silva

4.2. Filo Chlorophyta

4.2.1. Clase Nephroselmidophyceae

Orden Nephroselmidales

Familia Nephroselmidaceae

Nephroselmis Stein, 1878

Nephroselmis sp.

4.2.2. Clase Prasinophyceae

Orden Pseudoscourfieldales

Familia Pycnococcaceae

Pycnococcus Guillard in Guillard et al., 1991

P. provasolii Guillard

Orden Pyramimonadales

Familia Pyramimonadaceae

Pyramimonas Schmarda, 1849

Pyramimonas sp.

4.2.3. Clase Insertae sedis

Orden Palmophyllales

Familia Palmophyllaceae

Palmophyllum Kützing, 1847

P. crassum (Naccari) Rabenhorst

4.2.4. Clase Chlorodendrophyceae

Orden Chlorodendrales

Familia Chlorodendraceae

Tetraselmis Stein, 1878

T. convolutae (Parke & Manton) Norris, Hori & Chihara

4.2.5. Clase Trebouxiophyceae

Orden Chlorellales

Familia Chlorellaceae

Chlorella Beijerinck, 1890

Chlorella sp

4.2.6. Clase Chlorophyceae

Orden Chaetophorales

Familia Chaetophoraceae

Stromatella Kornmann & Sahling, 1985

S. monostromatica (Dangeard) Kornmann & Sahling

Orden Tetrasporales

Familia Palmellopsidaceae

Pseudotetraspora Wille, 1906

P. marina Wille

Orden Volvocales

Familia Dunalelliaceae

Dunaliella Teodoresco, 1905

D. salina (Dunal) Teodoresco

4.2.7. Clase Ulvophyceae

Orden Ulotrichales

Familia Gayraliaceae

Gayralia Vinogradova, 1969

G. oxysperma (Kützing) Vinogradova ex Scagel et al.

Familia Gomontiaceae

Gomontia Bornet & Flahault, 1888

G. polyrhiza (Lagerheim) Bornet & Flahault

Monostroma Thuret, 1854

Monostroma sp.

Familia Ulotrichaceae

Ulothrix Kützing, 1833

U. flacca (Dillwyn) Thuret

Urospora Areschoug, 1866

U. laeta (Thuret ex Bornet) Børgesen

Orden Ulvales

Familia Kornmanniaceae

Blidingia Kylin, 1947

B. marginata (J. Agardh) Dangeard

B. minima (Nägeli ex Kützing) Kylin

Pseudendoclonium Wille, 1901

P. fucicola (Rosenvinge) Nielsen

Familia Phaeophilaceae

Phaeophila Hauck, 1876

P. dendroides (Crouan & Crouan) Batters

Familia Ulvaceae

Ochlochaete Thwaites in Harvey, 1849

O. hystricula Twaites

Percursaria Bory de Saint-Vincent, 1823

P. percursa (C. Agardh) Rosenvinge

Ruthnielsenia O'Kelly, Wynsor & Bellows, 2004

R. tenuis (Kylin) O'Kelly, Wynsor & Bellows

Ulva Linnaeus, 1753

U. clathrata (Roth) C. Agardh

U. compressa Linnaeus

U. fasciata Delile

U. flexuosa Wulfen

U. intestinalis Linnaeus

U. linza Linnaeus

U. polyclada Kraft

U. prolifera Müller

U. rigida C. Agardh

- U. rotundata* Bliding
U. torta (Mertens) Trevisan
Umbraulva Bae & Lee, 2001
U. olivascens (Dangeard) Bae & Lee
 Familia Ulvellaceae
Epicladia Reinke, 1889
E. heterotricha (Yarish) Nielsen
Ulrella Crouan & Crouan, 1859
U. dasycala Nielsen
U. geniculata (Gardner) O'Kelly & B. Wysor
U. repens (Pringsheim) Nielsen, O'Kelly & B. Wysor
U. sanctae-luciae (Nielsen & McLachlan) Nielsen, O'Kelly & B. Wysor
U. scutata (Reinke) Nielsen, O'Kelly & B. Wysor
U. setchellii Dangeard
U. vacuospora Nielsen
U. viridis (Reinke) Nielsen, O'Kelly & B. Wysor

Orden Cladophorales

- Familia Anadyomenaceae
Anadyomene Lamouroux, 1812
A. saldanhae Joly & Oliveira
A. stellata (Wulfen) C. Agardh
Microdictyon Decaisne, 1841
M. boergesenii Setchell
M. calodictyon (Montagne) Kützing
M. tenuius Gray
 Familia Boodleaceae
Boodea Murray & De Toni in Murray, 1889
B. struveoides Howe
Cladophoropsis Børgesen, 1905
C. macromeres Taylor
C. membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen
Phyllodictyon Gray, 1866
P. pulcherrimum Gray
 Familia Cladophoraceae
Bryobesia Weber-van Bosse, 1911
B. johannae Weber van Bosse
Chaetomorpha Kützing, 1845
C. aerea (Dillwyn) Kützing
C. antennina (Bory de Saint-Vincent) Kützing
C. capillaris (Kützing) Børgesen
C. gracilis Kützing
C. ligistica (Kützing) Kützing
C. linum (Müller) Kützing
C. pachynema (Montagne) Kützing
Cladophora Kützing, 1843
C. albida (Nees) Kützing
C. coelothrix Kützing
C. conferta Crouan & Crouan
C. cymopoliae Børgesen

- C. dalmatica* Kützing
C. feredayi Hoek
C. flexuosa (Müller) Kützing
C. hutchinsiae (Dillwyn) Kützing
C. inclusa Børgesen
C. laetevirens (Dillwyn) Kützing
C. lemanniana (Lindenberg) Kützing
C. liebetruhii Grunow
C. pellucida (Hudson) Kützing
C. pellucidoidea Hoek
C. prolifera (Roth) Kützing
C. sericea (Hudson) Kützing
C. vagabunda (Linnaeus) Hoek
Rhizoclonium Kützing, 1843
R. riparium (Roth) Harvey
Familia Siphonocladaceae
Dictyosphaeria Decaisne, 1842
D. ocellata (Howe) Olsen-Stojkovich
Ernadesmis Børgesen, 1912
E. verticillata (Kützing) Børgesen
Siphonocladus Schmitz, 1879
S. tropicus (Crouan & Crouan) J. Agardh
Familia Valoniaceae
Valonia C. Agardh, 1823
V. aegagropila C. Agardh
V. macrophysa Kützing
V. utricularis (Roth) C. Agardh

Orden Bryopsidales

- Familia Chaetosiphonaceae
Blastophysa Reinke, 1889
B. rhizopus Reinke
Familia Bryopsidaceae
Bryopsisidella Feldmann, 1975
B. neglecta (Berthelot) Rietema
Bryopsis Lamouroux, 1809
B. corymbosa J. Agardh
B. cupressina Lamouroux
B. duplex De Notaris
B. hypnoides Lamouroux
B. plumosa (Hudson) C. Agardh
Pseudobryopsis Berthold in Oltmanns, 1904
P. myura (J. Agardh) Berthold
Pseudoderbesia Calderon & Schnetter, 1991
Pseudoderbesia sp.
Familia Caulerpaceae
Caulerpa Lamouroux, 1809
C. chemnitzia (Esper) Lamouroux
C. cyprioides (West) C. Agardh
C. cylindracea Sonder

- C. mexicana* Sonder ex Kützing
- C. prolifera* (Forsskål) Lamouroux
- C. racemosa* (Forsskål) J. Agardh
- C. scalpelliformis* (Brown ex Turner) C. Agardh
- C. sertularioides* (Gmelin) Howe
- C. webbiana* Montagne

Familia Codiaceae

- Codium* Stackhouse, 1797
- C. adhaerens* C. Agardh
- C. bursa* (Oliv.) C. Agardh
- C. carolinianum* Searles
- C. decorticatum* (Woodward) Howe
- C. effusum* (Rafinesque) Delle Chiaje
- C. elisabethiae* Schmidt
- C. fragile* (Suringar) Hariot
- C. guineense* Silva ex Lawson & John
- C. intertextum* Collins & Hervey
- C. profundum* Silva & Chacana
- C. repens* Crouan & Crouan
- C. taylorii* Silva
- C. tomentosum* Stackhouse
- C. vermilara* (Oliv.) Delle Chiaje

Familia Derbesiaceae

- Derbesia* Solier, 1846
- D. marina* (Lyngbye) Solier
- D. tenuissima* (Moris & De Notaris) Crouan & Crouan

Familia Dichotomosiphonaceae

- Avrainvillea* Decaisne, 1842
 - A. canariensis* Gepp & Gepp
- Familia Halimedaceae
- Halimeda* Lamouroux, 1812
 - H. discoidea* Decaisne
 - H. tuna* (Ellis & Solander) Lamouroux

Familia Ostreobiaceae

- Ostreobium* Bornet & Flahault, 1889
- O. quekettii* Bornet & Flahault

Familia Udoteaceae

- Flabellia* Reichenbach, 1841
- F. petiolata* (Turra) Nizamuddin
- Penicillus* Lamarck, 1813
- P. capitatus* Lamarck
- Pseudochlorodesmis* Børgesen, 1925
- P. furcellata* (Zanardini) Børgesen

Orden **Dasycladales**

Familia Dasycladaceae

- Batophora* J. Agardh, 1854
- B. occidentalis* (Harvey) Berger & Kaever ex Wynne
- Cymopolia* Lamouroux, 1816
- C. barbata* (Linnaeus) Lamouroux

Dasycladus

D. vermicularis (Scopoli) Krasser

Familia Polyphysaceae

Acetabularia Lamouroux, 1812

A. acetabulum (Linnaeus) Silva

A. calyculus Lamouroux

Parvocaulis Berger, Fettweiss, Gleissberg, Liddle, Richter, Sawitzky & Zuccarello, 2003

P. parvulus (Solms-Laubach) Berger, Fettweiss, Gleissberg, Liddle, Richter, Sawitzky & Zuccarello

P. polyphysoides (Crouan & Crouan) Berger, Fettweiss, Gleissberg, Liddle, Richter, Sawitzky & Zuccarello

Tabla 1. Resumen numérico de las especies de algas marinas de las islas Canarias.

		Nº especies
Reino BACTERIA		72
Filo Cyanobacteria		72
Clase Cyanophyceae	72	
Reino PROTOZOA		1
Filo Euglenozoa		1
Clase Euglenophyceae	1	
Reino CHROMISTA		909
Filo Cercozoa		1
Clase Chlorarachniophyceae	1	
Filo Myzozoa		248
Clase Dinophyceae	248	
Filo Haptophyta		98
Clase Coccolithophyceae	69	
Clase Pavlovophyceae	1	
Haptophyta incertae sedis	28	
Filo Cryptophyta		1
Clase Cryptophyceae	1	
Filo Ochrophyta		565
Clase Bacillariophyceae	268	
Clase Coscinodiscophyceae	57	
Clase Mediophyceae	93	
Clase Synchromophyceae	1	
Clase Dictyochophyceae	4	
Clase Phaeophyceae	142	
Reino PLANTAE		556
Filo Rhodophyta		425
Clase Bangiophyceae	4	
Clase Compsopogonophyceae	5	
Clase Stylocladophyceae	4	
Clase Florideophyceae	412	
Filo Chlorophyta		131
Clase Nephroselmidophyceae	1	
Clase Prasinophyceae	2	
Clase Insertae sedis	1	
Clase Chlorodendrophycaceae	1	
Clase Trebouxiophyceae	1	
Clase Chlorophyceae	3	
Clase Ulvophyceae	122	
TOTAL		1542

Bibliografía general

- Afonso-Carrillo, J. & M. Sansón. 1999. Algas, hongos y fanerógamas marinas de las Islas Canarias. Clave analítica. Servicio de Publicaciones Universidad de La Laguna, La Laguna. pp. 256.
- Afonso-Carrillo, J. *et al.* (en preparación). An updated and annotated list of marine algae of the Canary Islands (northeastern Atlantic).
- Gil-Rodríguez, M.C. & J. Afonso-Carrillo (1980). *Catálogo de las algas marinas bentónicas (Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta) para el Archipiélago Canario*. Aula Cultura Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. 47 pp.
- Gil-Rodríguez, M.C., R. Haroun, A. Ojeda Rodríguez, E. Berecibar Zugasti, P. Domínguez Santana & B. Herrera Morán (2003). Protocista. In: *Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales)*. (Moro, L., Martín, J.L., Garrido, M.J. & Izquierdo, I. Eds), pp. 5-30. Las Palmas: Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
- Guiry, M.D. & G.M Guiry (2012). *AlgaeBase*. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. <http://www.algaebase.org>; searched on 21 December 2012.
- Haroun, R., M.C. Gil-Rodríguez, E. Berecibar Zugasti & B. Herrera Morán (2003). Monera: Cyanophycota. In: *Lista de especies marinas de Canarias (algas, hongos, plantas y animales)*. (Moro, L., Martín, J.L., Garrido, M.J. & Izquierdo, I. Eds), pp. 3-4. Las Palmas: Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.
- Haroun, R.J., M.C. Gil-Rodríguez, J. Díaz de Castro & W.F. Prud'homme van Reine (2002). A checklist of the marine plants from the Canary Islands (central eastern Atlantic Ocean). *Botanica Marina* 45: 139-169.
- Referencias consideradas para adiciones y cambios en la lista de 2012:**
- Alongi, A., M. Cormaci & G. Furnari (2014). A nomenclatural reassessment of some of Bliding's Ulvaceae. *Webbia: Journal of Plant Taxonomy and Geography* 69: 89-96.
- Athanasiadis, A. & D.L. Ballantine (2014). The genera *Melyvonnea* gen. nov. and *Mesophyllum* s.s. (Melobesioideae, Corallinales, Rhodophyta) particularly from the central Atlantic Ocean. *Nordic Journal of Botany* 35: 385-436.
- Belton, G.S., W.F. Prud'homme van Reine, J.M. Huisman, S.G.A. Draisma & C.F.D. Gurgel (2014). Resolving phenotypic plasticity and species designation in the morphology challenging *Caulerpa racemosa-peltata* complex (Caulerpaceae, Chlorophyta). *Journal of Phycology* 50(1): 32-54.
- Calderon, E. & R. Schnetter (1991). *Pseudoderbesia*, nuevo género de algas marinas (Bryopsidaceae, Chlorophyta). *Caldasia* 16: 285-294.
- Hind, K.R. & G.W. Saunders (2013). A molecular phylogenetic study of the tribe Corallineae (Corallinales, Rhodophyta) with an assessment of genus-level taxonomic features and descriptions of novel genera. *Journal of Phycology* 49(1): 103-114.
- Kraft, G.T. (2007). *Algae of Australia. Marine benthic algae of Lord Howe Island and the southern Great Barrier Reef, 1. Green algae*. Australian Biological Resources Study & CSIRO Publishing. Canberra & Melbourne. 347 pp.
- Leliaert, F., H. Verbruggen, S. D'Hondt, J.M. Lopez-Bautista & O. De Clerck (2014). The forgotten genus *Pseudoderbesia* (Bryopsidales, Chlorophyta). *Cryptogamie Algologie* 35: 207-219.
- Machín-Sánchez, M., L. Le Gall, A.I. Neto, F. Rousseau, V. Cassano, A. Sentíes, M.T. Fujii, J. Díaz-Larrea, W.F. Prud'homme van Reine, C. Bonillo & M.C. Gil-Rodríguez (2014). A combined barcode and morphological approach to the systematics and biogeography

of *Laurencia pyramidalis* and *Laurenciella marilzae* (Rhodophyta). *European Journal of Phycology* 49: 115-127.

Nielsen, R., G. Petersen, O. Seberg, N. Daugbjerg, C.J. O'Kelly & B. Wysor (2013). Revision of the genus *Ulvella* (Ulvellaceae, Ulvophyceae) based on morphology and *tufA* gene sequences of species in culture, with *Acrochaete* and *Pringsheimiella* placed in synonymy. *Phycologia* 52: 37-56.

Ojeda, A. (2013). Presencia del género *Karenia* y nuevos registros de dinoflagelados (Dinoflagellata) en aguas de las Islas Canarias, Atlántico Centro-Oriental. Informe Técnico n. 15. Instituto Canario de Ciencias Marinas. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información Gobierno de Canarias. LP de Gran Canaria. 37 pp.

Viera-Rodríguez, M.A., M. Polifrone & R. Haroun (2007). *Undaria pinnatifida* (Harvey) Suringar a new introduced species in warm-temperate waters of the Canary Islands. IV European Phycological Congress, Oviedo, p. 95.